

BRENDON LED LIGHTING

CATALOGUE ÉCLAIRAGE LED

2022
JUILLET





≡ MISSION

Proposer aux professionnels de l'éclairage des produits de qualité, livrés rapidement, accompagnés de services innovants, afin de satisfaire leurs attentes et celles de leurs clients.

Résidentiel



Tertiaire



Commerce



Industriel



Extérieur



≡ OBJECTIFS



- Innovation
- Compétitivité



- Satisfaction Client
- Qualité
- Disponibilité

LOGISTIQUE

Nos 2 plateformes logistiques basées près de Toulouse Blagnac et notre stock important avec plus de 2500 références, nous permettent de répondre à tous les besoins de nos clients en **J+1** en France métropolitaine.



NOS SERVICES


Site web dédié



En complément vous trouverez sur notre site www.brendonled.com l'ensemble de nos offres produits et services pour répondre à tous vos projets.

- Retrouvez toutes nos fiches techniques et photos des produits
- Consultez nos stocks et les dates d'approvisionnement
- Commandez à vos tarifs préférentiels et suivez vos commandes grâce à votre espace professionnel

Étude d'éclairage




Afin de vous accompagner sur vos projets, nous vous proposons dès à présent un service d'étude d'éclairage, simple ou avancé.

Cette prestation vous sera remboursée une fois les luminaires commandés.

SERVICE CLIENT



- Proximité avec nos clients
- Réactivité commerciale



NOUVEAUTÉ : ÉCLAT II CCT	6
---------------------------------	---

Préconisations techniques gamme LED	8
--	---

Résidentiel	9
--------------------	---



Parties communes Luminaires en saillie - Hublots	10
---	----

Cuisine / ameublement Réglettes - Réglettes T5 - Supports plafond G4	16
---	----

Salle de bain Appliques Miroir - Réglettes salle de bain - Tubes S14 - Tubes linolite S19	18
--	----

Appliques décoratives Appliques - Supports plafond en saillie	20
--	----

Décoratif Spots encastrables - Supports spots - Collerettes - Suspensions	23
--	----

Industriel	37
-------------------	----



Luminaires étanches Tubulaires - Boitiers étanches - Luminaires étanches milieux hostiles - Tubes T8	38
---	----

Grandes hauteurs Armature linéaire pour allées de stockage - Luminaire industriel et sportif LED - High bay	47
--	----

Tertiaire	50
------------------	----



Éclairage général Linéaires - Plafonniers - Accessoires plafonniers	51
--	----

Circulation Downlight (Slim / Rond / Carré / Basse luminance)	59
--	----

Retail / Commerce	66
--------------------------	----



Éclairage d'accentuation Spots - Rails - Accessoires rails	67
---	----

Éclairage général Linéaires - Linéaires sur-mesure - Accessoires linéaires	77
---	----



Mural et chemin	Appliques - Projecteurs piquet - Bornes - Potelets	86
Jardin	Projecteurs piquet - Projecteurs - Balises - Encastrés sol	96
Terrasse et piscine	Lounge - Spots terrasse - Ampoule PAR56 - Projecteur piscine - Boite de contrôle ON/OFF	101
Éclairage architectural	Projecteurs RGB - Wall washer - Boite alimentation et contrôleur RGB	104
Éclairage espace et façade	Projecteurs (Avec câble / Sans câble / haute puissance)	106
Éclairage mobile	Projecteurs portatifs	112
Solaire	Appliques - Potelets - Projecteurs - Têtes de lampadaire	113
Abords bâtiment	Têtes de lampadaire - Lampadaires éclairage piéton - Station service	116

Sources / Bandeaux 119

Éclairage général	GU10 - GU5.3 - GU4 MR11 - ES111 - AR111 - E14 - PAR30 - PAR38 - B22 - E14 - E27 Ampoules spécifiques - E40 - Ampoules connectées - Tubes T6 - Tubes T5	120
Ampoules décoratives	E27 filament - Ampoules colorées - Guirlandes foraines	142
Bobines	Néon flex - Bobine 5050 - Accessoires bobines	148
Rubans / Strips	Garantie 5 ans - Garantie 2 ans - Pilotage ruban	150
Profilés	Profilés (Encastré / Surface / Angle) - Accessoires profilés	156

Pilotage 162

Détecteurs		163
Variateurs	Variateurs rotatifs	166
Alimentations	Alimentations électroniques - Alimentations gradables	167

Accessoires 170

Douilles - Borniers		171
Adaptateurs - Câble d'extension		172
Boîtes de dérivation - Connecteurs étanches 3 fils		173
Connecteurs rapides - Colliers de serrage - Pince de serrage		174
Protection parasurtenseur écrêteur - Détecteurs de fumée - Détecteur de monoxyde de carbone		175
Piles	Piles lithium - Piles alcaline	176

Glossaire 177

Index 182

Par référence	182
Par nom de gamme	186

NOUVELLE GAMME

ÉCLAT II CCT

Découvrez notre **NOUVEAU SPOT ENCASTRABLE CCT - BBC** garantie 5 ans.




Version fixe
100269

Version inclinable
100268

- + Faible encastrément : 34 mm
- + IP65 (*Dessous*)
- + Ø découpe : 68 mm
- + Ailettes de fixation


+ **Recouvrable tout isolant**



3 CCT possibles contrôlables sur le driver

Contrôle CCT

Connecteur
repiquable



2700K-3000K-4000K



1 spot, 27 possibilités
 Avec ses collerettes remplaçables, composez
 votre produit comme vous le souhaitez !

Classique

Fixe



Orientable



Basse luminance

Rond/Rond



Carré/ Rond



Carré/Carré



Intervertissez les réflecteurs



Voir toutes les références p. 28-29

PRÉCONISATIONS TECHNIQUES GAMME LED

Pour garantir la longévité exceptionnelle des sources d'éclairages à base de puces LED, BRENDON LED invite les utilisateurs de ses produits à respecter ces règles de mise en œuvre, communes à toute la gamme.

I Évacuation de la chaleur

Le produit doit pouvoir évacuer la chaleur produite par la source :

- Ruban LED obligatoirement positionné sur du profilé alu
- Pas d'ampoules ou de dalles recouvertes d'isolant
- S'il s'agit d'une ampoule installée dans un luminaire, il doit permettre la diffusion de la chaleur

Le produit doit être utilisé dans une température ambiante conforme aux données de la fiche technique du produit. L'augmentation de la température d'utilisation entraîne une augmentation exponentielle de la défaillance des sources LED.

I La commande du circuit d'éclairage

Le contact ON/OFF doit être franc et sec. Prendre les contacteurs faisant le contact au zéro de tension, appelés aussi zéro crossing. On rappelle qu'un disjoncteur différentiel n'est pas un appareil de commande d'un circuit d'éclairage.

Sauf exception, les détecteurs, minuteries, horloges, sondes crépusculaires ne doivent pas commander directement l'allumage ou l'extinction du circuit d'éclairage LED. Ces appareils doivent donner la consigne ON/OFF à un relais de type zéro crossing qui ouvre ou ferme le circuit d'éclairage.

Tous les produits de commande doivent être dimensionnés et choisis en fonction du circuit d'éclairage LED

- Un relais, un contacteur, un variateur sont limités à une charge jusqu'à 10 fois inférieure pour les produits LED par rapport aux produits halogènes. Se référer à la documentation technique de l'appareillage.

- Certains appareils de commande (contrôle d'accès couplé à l'allumage du circuit d'éclairage d'une chambre d'hôtel par exemple) peuvent ne pas être compatibles avec les sources LED. Se référer à la documentation technique de l'appareil concerné.

I La tension d'alimentation électrique

Le circuit d'éclairage doit être protégé des risques de la foudre. Un impact même loin de l'installation se propage via le réseau électrique et le potentiel de la terre notamment. Les surtensions transitoires de très forte amplitude sont ainsi créées. Un même circuit d'éclairage ne doit pas mélanger une source LED et d'autres types de sources notamment à décharge. Des surtensions de manœuvre sont créées.

La continuité du neutre doit être respectée. Une erreur de branchement ou une rupture de neutre entraîne un doublement de la tension ressentie par la source LED.

Le circuit d'éclairage ne doit pas être soumis à des perturbations de la tension telles que les harmoniques ou flicker. Les lampes à décharge, les tubes néon, les moteurs électriques (notamment de climatisation) sont des générateurs connus et majeurs de ces perturbations.

Les anciennes alimentations ferromagnétiques ne sont pas toujours adaptées aux produits LED et peuvent délivrer une tension supérieure à 12V dommageable.

I La variation de l'intensité lumineuse

L'ampoule ou le luminaire doit accepter la graduation (gradable)

Le variateur doit être spécifique LED.

En cas de transformateur de tension, il doit être prévu pour être gradué.

RÉSIDENTIEL



SOMMAIRE RESIDENTIEL

Parties communes	10
Cuisine / ameublement	16
Salle de bain	18
Appliques décoratives	20
Décoratif	23

Parties communes



LUNA


Hublots LED en saillie ronds



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Tarif HT
77875	18W	3000K	1400 Lm	Ø225 x 33 mm	24€60
7788		4000K	1440 Lm	Ø220 x 33 mm	24€60
77880	24W	4000K	2200 Lm	Ø300 x 33 mm	31€30
77731	30W	3000K	2900 Lm	Ø400 x 40 mm	84€00
7773		4000K	2700 Lm		84€00
77732		6000K	3040 Lm		84€00
77741	36W	3000K	3480 Lm	Ø500 x 40 mm	103€10
7774		4000K			103€10

LUNA QUADRA

Hublots LED en saillie carrés



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Tarif HT
778810	18W	3000K	1500 Lm	220 x 220 x 33 mm	28€10
77881		4000K	1540 Lm		28€10

QUADRA




Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Tarif HT
77906	15W	4000K	1250 Lm	220 x 220 x 48 mm	36€20
77907	18W		1650 Lm	280 x 280 x 50 mm	47€50

● Détecteur Radio-Fréquence (non réglable)					
77908	18W	4000K	1650 Lm	280 x 280 x 50 mm	82€30



OVALIE


Hublots LED en saillie ovales



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Tarif HT
779030	12W	3000K	1200 Lm	230 x 105 x 55 mm	24€50
77903		4000K			24€50
779031		6000K			24€50

OVALIE II ÉCO

Hublots LED en saillie ovales



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Tarif HT
77910	12W	4000K	1320 Lm	210 x 105 x 70 mm	14€30

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR


SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

CASSIOPEE

Hublots LED Ø190 - Ø280 - Ø330mm



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Tarif HT
77886	18W	4000K	1800 Lm	Ø280 x 80 mm	42€60
77884	24W		2250 Lm	Ø330 x 85 mm	52€10




i Avec détecteur radio-fréquence

Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Tarif HT
77889	12W	4000K	1320 Lm	Ø190 x 65 mm	39€40
778870	18W	3000K	1650 Lm	Ø280 x 80 mm	63€00
77887		4000K			63€00
778850	24W	3000K	1450 Lm	Ø330 x 85 mm	74€70
77885		4000K	2250 Lm		74€70

CASA ASYM

Hublots LED asymétriques Ø300mm

Vis anti vandale



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Finition	Tarif HT
778602	18W	4000K	1800 Lm	Ø300 x 90 mm	Blanc	38€00
778603					Noir	38€00

NOUVEAU Disponible septembre 2022



i Avec détecteur radio-fréquence réglable

Détecteur RF avec Préavis d'extinction						
Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Finition	Tarif HT
100255	18W	4000K	1800 Lm	Ø300 x 90 mm	Blanc	79€50
100256					Noir	79€50

CASA

Hublots LED

Vis anti vandale



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Finition	Tarif HT
7788202	11W	4000K	1210 Lm	Ø215 x 77 mm	Blanc	23€90
778820	20W		2000 Lm	Ø300 x 90 mm		35€90
778822	30W		3000 Lm			42€90

● Détecteur RF						
100051	11W	4000K	1210 Lm	Ø215 x 77 mm	Blanc	35€90
7788201	20W	4000K	2000 Lm	Ø300 x 90 mm		50€70
7788222	30W	3000K	2900 Lm			57€50
● 7788221		4000K	3000 Lm			57€50

i Disponible avec détecteur avec préavis d'extinction



Détecteur multifonction
 Sensibilité de détection
 Minuterie
 Capteur de luminosité
 Temporisation de préavis



● ● Détecteur RF avec Préavis d'extinction

779010	18W	4500K	1800 Lm	Ø300 x 85 mm	Blanc	71€50
--------	-----	-------	---------	--------------	-------	--------------



RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

RONDO


Hublots LED Ø300mm



Vis anti vandale



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Finition	Tarif HT
77862	18W	4000K	1980 Lm	Ø300 x 100 mm	Blanc	40€90
• Détecteur RF						
779006	18W	4500K	1980 Lm	Ø300 x 100 mm	Blanc	56€90



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Finition	Tarif HT
7787	18W	3000K	1530 Lm	Ø300 x 100 mm	Blanc	34€20
7786						34€20
77860		4000K	1600 Lm		Noir	40€20
778601					Noir Mat	40€20
778611					Gris anthracite	40€20
• Détecteur RF						
7789	18W	3000K	1530 Lm	Ø300 x 100 mm	Blanc	47€90
7790		4500K	1600 Lm			47€90
77890		6000K	1680 Lm			55€00
77900		4500K	1450 Lm		Gris anthracite	57€50
779000					Gris anthracite Mat	57€50
779001					1600 Lm	Noir
•• Détecteur IR						
7790020	18W	3000K	1530 Lm	Ø300 x 100 mm	Blanc	49€90
779002		4500K	1600 Lm			49€90
779003		4500K	1450 Lm		Noir	53€90
779004					Gris anthracite	53€90


RONDO E27*



Détecteur Réglable

Douille E27

Connecteurs rapides



Réf.	Puissance Max Absorbée	Dimensions (Ø x P)	Finition	Tarif HT
778604	60W	Ø300 x 100 mm	Blanc	27€50
• Détecteur RF				
778605	60W	Ø300 x 100 mm	Blanc	49€00
•• Détecteur IR				
778606	60W	Ø300 x 100 mm	Blanc	49€00



Hublots LED Ø220mm



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Tarif HT
779040	15W	3000K	1425 Lm	Ø220 x 50 mm	36€00
77904		4000K	1500 Lm		36€00
779050	18W	3000K	1500 Lm	Ø280 x 50 mm	43€90
77905		4000K	1650 Lm		43€90
● 779051	18W	4000K	1650 Lm	Ø280 x 48 mm	70€80


Hublots LED Ø280mm - Détecteur réglable + Préavis d'extinction



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Tarif HT
779053	18W	4000K	1800 Lm	Ø280 x 53 mm	72€60



CLIPSO II - CCT



NOUVEAU



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Tarif HT
100234	15W	3000K 4000K 6000K	1780 Lm 1960 Lm 1875 Lm	Ø220 x 55 mm	41€20
100235	18W		2137 Lm 2360 Lm 2250 Lm		Ø280 x 55 mm

Cuisine / Ameublement




SLIM HOME

Réglettes LED



i Information : Passage progressif des SLIM HOME vers les SLIM HOME II.



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x P)	Tarif HT
757540	9W	3000K	800 Lm	300 x 75 x 25 mm	13€00
757501	18W	3000K	1440 Lm	600 x 75 x 25 mm	17€50
757500		4000K	1600 Lm		17€50
757510		6000K			17€50
757520	36W	4000K	3200 Lm	1200 x 75 x 25 mm	26€90
757530		6000K			26€90

SLIM HOME II

Réglettes LED



NOUVEAU Disponible septembre 2022

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x P)	Tarif HT
100330	9W	3000K	720 Lm	300 x 75 x 25 mm	13€00
100331		4000K			13€00
100351		6000K			13€00
100332	18W	3000K	1440 Lm	600 x 75 x 25 mm	19€00
100333		4000K			19€00
100334		6000K			19€00
100335	36W	3000K	2880 Lm	1200 x 75 x 25 mm	28€90
100336		4000K			28€90
100337		6000K			28€90

LINE HOME

Réglettes LED T5



Possibilité de faire fonctionner jusqu'à 10 réglettes indépendamment les unes des autres (reliées directement ou par câble de liaison)

i Mise en ligne facile



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Tarif HT
759520	8W	3000K	750 Lm	570 x 24 x 36 mm	09€00
75952		4000K			09€00
759530	10W	3000K	950 Lm	870 x 24 x 36 mm	09€50
75953		4000K			09€50
759540	14W	3000K	1290 Lm	1170 x 24 x 36 mm	12€60
75954		4000K	1440 Lm		12€60
75955	Câble alimentation			1500 mm	03€70

PUNCTO HOME

Supports plafond G4



Réf.	Nombre de sources	Finition	Diamètre	Diamètre perçage	Tarif HT
7730	x 1	Blanc	Ø72 mm	Ø55 mm	06€30

i Source à commander séparément (réf. 79022 -79021 p.136)

Salle de bain


REFLECTO

Appliques miroir LED



Réf	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Longueur	Tarif HT
75760	8W	3000K	650 Lm	40 cm	33€00
75761		4000K	660 Lm		33€00
75762	12W	3000K	980 Lm	60 cm	41€30
75763		4000K	990 Lm		41€30
75764	15W	3000K	1240 Lm	78 cm	47€10
75765		4000K	1250 Lm		47€10

TUBE S14



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Longueur	Tarif HT
76097	12W	3000K	1100 Lm	500 mm	15€30
760971		4000K	1150 Lm		15€30
76098	16W	3000K	1400 Lm	1000 mm	24€70
760981		4000K	1500 Lm		24€70

COMPACTO

Réglettes salle de bain CCT

Changement CCT sur driver

Prise 230V +



Interrupteur ON/OFF

NOUVEAU



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x P)	Interrupteur	Prise	Tarif HT
100170	8W	3000K	1000 Lm	438.5 x 64 x 84 mm	Oui	Non	32€00
100171		4000K 6000K	1100 Lm 1050 Lm		Oui	• Oui	39€00

COMPACTO - S19 €CO

Source remplaçable*



NOUVEAU Disponible octobre 2022



Réf.	Puissance Max absorbée	Dimensions (L x l x P)	Interrupteur	Prise	Tarif HT
100312	60W	438.5 x 64 x 84 mm	Non	Non	19€90
100313			Oui	Non	22€90
100314			Oui	• Oui	27€90

*Source à commander séparément

TUBE S19

Tubes Linolite



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x L)	Emballage	Tarif HT
76092	6W	3000K	500 Lm	Ø38 x 310 mm	Boite	07€40
76094		4000K				07€40
76095	9W	3000K	880 Lm			08€40
76096		4000K				08€40

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR



SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES



Appliques décoratives

LOTUS





Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Finition	Tarif HT
70321	6W	3000K	400 Lm	Blanc	46€40

GENET




Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Finition	Tarif HT
7031	6W	3000K	380 Lm	Blanc	46€40

PLUMERIA





Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Finition	Tarif HT
7040	6W	3000K	410 Lm	Blanc	46€90

GARDENIA



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Finition	Tarif HT
7037	6W	3000K	370 Lm	Blanc	41€30




MIRABILIS



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Finition	Tarif HT
7036	6W	3000K	545 Lm	Blanc	46€90

HOYA

Source remplaçable*



Réf.	Finition	Tarif HT
70039	Blanc / Doré	22€60
700390	Noir / Doré	22€60

Réf.	Finition	Tarif HT
700410	Blanc / Doré	23€50
70041	Noir / Doré	23€50

Réf.	Finition	Tarif HT
70040	Blanc / Doré	31€70
700400	Noir / Doré	31€70

*Source à commander séparément

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

HOYA SAILLIE

Supports spot plafond en saillie - Source remplaçable*



Réf.	Nombre de sources	Finition	Dimensions (Ø x H)	Tarif HT
6810	x 1	Blanc / Doré	Ø96 x 140 mm	25€70
6811		Noir / Doré		25€70

ACACIA

Supports spot plafond en saillie - Source remplaçable*



Réf.	Nombre de sources	Finition	Dimensions (Ø x H)	Orientable	Tarif HT
6800	x 1	Blanc	Ø85 x 115 mm	Oui	21€00
68001		Noir			21€00

Réf.	Nombre de sources	Finition	Dimensions (Ø x H)	Orientable	Tarif HT
Basse luminance					
6802	x 1	Blanc	Ø85 x 115 mm	Oui	20€00
68021		Noir			20€00




Patère pour spot en saillie		Tarif HT
6803	Blanc	17€00
68031	Noir	17€00

i Possibilité de suspendre les spots avec une patère

Décoratif

LUCIOLE €CO

Spots LED encastrables fixes



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
77461	8W	3000K	660 Lm	Ø85 x 30 mm	Ø65 mm	PC Blanc	07€30
77462		4000K					07€30
77463		6000K					07€30

SPARK

Spots LED encastrable inclinable

i Alimentation déportée



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
76300	3W	6000K	310 Lm	Ø67 x 50 mm	Ø55 mm	Blanc	09€00
76353	5W	3000K	510 Lm	Ø67 x 50 mm	Ø70 mm		11€90
76361		4000K	440 Lm				11€90
76363		6000K	420 Lm				11€90
7633		7W	3000K				600 Lm
76321	4000K		610 Lm	14€90			
7632	6000K			14€90			
7637	12W	3000K	880 Lm	Ø140 x 70 mm	Ø113 mm		24€90
76371		4000K				24€90	

CARAT

Spots LED encastrable inclinable



 Alimentation intégrée



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT	
763615	3W	3000K	240 Lm	Ø75 x 45 mm	Ø55 mm	Blanc	14€00	
763617	5W	3000K	370 Lm	Ø90 x 43.5 mm	Ø68 mm		18€30	
763618		4000K	380 Lm				18€30	
763625	3W	3000K	240 Lm	Ø75 x 45 mm	Ø55 mm	Blanc	04€80	
763614	5W	3000K	380 Lm	Ø90 x 44 mm	Ø68 mm		06€50	
763613		4000K					06€50	
76323	7W	3000K	495 Lm	Ø90 x 44 mm	Ø68 mm		06€90	
76322		4000K	500 Lm				06€90	
763619	10W	3000K	800 Lm	Ø120 x 50 mm	Ø90 mm		09€20	
763620		4000K	850 Lm				09€20	
763622	18W	3000K	1200 Lm	Ø145 x 55 mm	Ø120 mm		14€00	
763623		4000K	1500 Lm				14€00	
763624		6000K	1600 Lm				14€00	
7636131	5W	3000K	370 Lm	Ø90 x 43.5 mm	Ø75 mm		Noir	07€00
7636130		4000K	380 Lm					07€00
7636201	10W	3000K	800 Lm	Ø120 x 50 mm	Ø90 mm	09€60		
7636200		4000K	850 Lm			09€60		
7636231	18W	3000K	1400 Lm	Ø145 x 55 mm	Ø120 mm	14€00		
7636230		4000K	1500 Lm			14€00		

CARAT CCT

Spots LED encastrable inclinable CCT

 Contrôle CCT



3000K - 4000K - 6000K




Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
763610	5W	3000K	385* Lm	Ø85 x 40 mm	Ø70 mm	Blanc	08€90
76324	7W	4000K 6000K	495* Lm				09€20

*Lumens donnés pour 4000K et 6000K

CARAT II

Spots LED encastrable inclinable



NOUVEAU



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
100161	5W	3000K	360 Lm	Ø90 x 23.5 mm	Ø70 mm	Blanc	06€50
100162		4000K					06€50
100163	7W	3000K	530 Lm				06€90
100164		4000K		06€90			
100165	10W	3000K	800 Lm	Ø115 x 23.5 mm	Ø95 mm		10€50
100166		4000K					10€50

CARAT II CCT

Spots LED encastrable inclinable



NOUVEAU



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
100060	5W	3000K 4000K 6000K	420 Lm 450 Lm 500 Lm	Ø90 x 48 mm	Ø70 mm	Blanc	08€90
100085	7W		620 Lm 650 Lm 700 Lm				09€20

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

ASTRA €CO

Spots LED encastrables + cloche recouvrable



⚡
230V

IRGC
>80

A
100°

□

IP20
IP65

☀️


🏠
BBC

🌿
RE
2020

Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Dimensions (Ø x H)	Diamètre perçage	Tarif HT
100011	5W	3000K	340 Lm	Non	Ø87 x 70.8 mm	Ø70 mm	11€90
100012		4000K	360 Lm				11€90

CHROMA ORIENTABLE

Spots LED encastrables CCT + BBC



⚡
230V

IRGC
>80

A
38°

□

IP20
IP65

🔨
IK08

5
ANS
GARANTIE

🔄
50 000H

☾
Gradable

☀️
TRI CCT

☀️

↔️

☀️

🏠
BBC

🌿
RE
2020

Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Dimensions (Ø x H)	Diamètre perçage	Tarif HT
763410	6W	2700K 3000K 4000K	500 Lm	Oui	Ø81 x 37 mm	Ø68 mm	25€00
			570 Lm				
			550 Lm				
763411	8W		670 Lm		Ø96 x 40 mm	Ø80 mm	31€00
			780 Lm				
			750 Lm				

CHROMA FIXE

Spots LED encastrables CCT + BBC

+ Recouvrable tout isolant



Connecteur rapide pour repiquage



Contrôle CCT



+ 3 Colerettes incluses
Blanc / Noir / Etain brossé




Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Dimensions (Ø x H)	Diamètre perçage	Tarif HT
76340	7W	2700K	580 Lm	Non	Ø88 x 90 mm	Ø68 mm	23€90
763400		3000K 4000K	650 Lm 630 Lm	Oui			30€00

+ Recouvrable tout isolant



Connecteur rapide pour repiquage



Faible encastrément

Contrôle CCT



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Dimensions (Ø x H)	Diamètre perçage	Tarif HT
763401	6W	2700K 3000K 4000K	480 Lm 540 Lm 510 Lm	Oui	Ø88 x 64 mm	Ø68 mm	17€70

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

ÉCLAT II CCT

Spots encastrables BBC

NOUVEAU

+ Contrôle CCT sur driver et connecteur repiquable



+ Recouvrable tout isolant





+ Ailettes de fixation

+ Livré avec une collerette blanche

Version fixe
100269

Version inclinable
100268

Collerette remplaçable



1/4 de tour

Classique

Fixe



Orientable



Basse luminance



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Diamètre perçage	Inclinable	Tarif HT
100269	6W	2700K	470Lm	Ø82 x 34 mm	Ø68 mm	Non	22€00
100268		3000K 4000K	540Lm 480LM			Oui	23€00

Collerettes pour ÉCLAT II CCT

Ronde fixe



Réf.	Finition	Tarif HT
100270	Blanc	03€90
100271	Alu	03€90
100272	Noir	03€90

Ronde orientable



Réf.	Finition	Tarif HT
100273	Blanc	04€20
100274	Alu	04€20
100275	Noir	04€20

Carrée fixe



Réf.	Finition	Tarif HT
100276	Blanc	04€20
100277	Alu	04€20
100278	Noir	04€20

Carrée orientable



Réf.	Finition	Tarif HT
100279	Blanc	04€50
100280	Alu	04€50
100281	Noir	04€50

Basse luminosité ronde fixe



Réf.	Finition	Tarif HT
100282	Blanc et intérieur blanc	07€50
100283	Blanc et intérieur doré	11€50
100284	Blanc et intérieur Noir	09€90
100291	Noir et intérieur doré	12€90
100292	Noir et intérieur Noir	11€90

Basse luminosité carrée/ronde fixe



Réf.	Finition	Tarif HT
100285	Blanc et intérieur blanc	07€50
100286	Blanc et intérieur doré	11€50
100287	Blanc et intérieur Noir	09€90
100293	Noir et intérieur doré	12€90
100294	Noir et intérieur Noir	11€90

Basse luminosité carrée/carrée fixe


Réf.	Finition	Tarif HT
100288	Blanc et intérieur blanc	07€50
100289	Blanc et intérieur doré	11€50
100290	Blanc et intérieur Noir	09€90
100295	Noir et intérieur doré	12€90
100296	Noir et intérieur Noir	11€90



i ATTENTION : les collerettes pour l'Eclat II CCT ne sont pas compatibles avec l'Eclat CCT

ÉCLAT CCT

Spots encastrables BBC



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Diamètre perçage	Inclinable	Tarif HT
100104	6W	2700K	540Lm	Ø86 x 33 mm	Ø67.5 mm	Non	22€00
100103		3000K	600Lm			+ Oui	23€00
		4000K	550Lm				

Collerettes pour ÉCLAT CCT

Réf.	Collerette pour	Finition	Type	Tarif HT
100054	Collerette ronde pour spot 100104	Blanc	Fixe	03€50
100055		Noir		03€50
100056		Alu		03€50
100057	Collerette ronde pour spot 100103	Blanc	+ Inclinable	03€90
100058		Noir		03€90
100059		Alu		03€90

SUPPORT DE SPOT

BBC



+ Douille automatique GU10



Réf.	Nombre de sources	Dimensions (Ø x P)	Dim. perçage	Inclinable	Tarif HT
7718	x 1	Ø88 x 120 mm	Ø71 mm	Non	15€00
7719		Ø100 x 120 mm	Ø87 mm	Oui	15€50

Basse luminance

Ref. 7725



Ref. 77250



Réf.	Dimensions (Ø x P)	Dim. perçage	Finition	Rotatif	Tarif HT
7725	Ø82 x 74 mm	Ø75 mm	Blanc	Non	05€10
77250			Noir		05€10

Ref. 7726



Ref. 77260



Réf.	Dimensions (Ø x P)	Dim. perçage	Finition	Rotatif	Tarif HT
7726	Ø82 x 64 mm	Ø75 mm	Blanc	Oui	07€10
77260			Noir		07€10

Ref. 7727



Ref. 77270



Réf.	Dimensions (Ø x P)	Dim. perçage	Finition	Rotatif	Tarif HT
7727	Ø85 x 47 mm	Ø75 mm	Blanc	Oui	07€70
77270			Noir		07€70

Ref. 7728



Ref. 7729



Réf.	Dimensions (Ø x P)	Dim. perçage	Finition	Rotatif	Tarif HT
7728	Ø80 x 35 mm	Ø70 mm	Argent	Oui	09€00
7729			Doré		09€00

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

SUPPORTS SPOT

Encastrables BBC



Réf.	Dimensions (Ø x P)	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
7720	Ø82 x 59 mm	Ø72 mm	Etain Brossé	07€20
7721			Blanc	06€50
7722			Alu	07€20
7723		Ø70 mm	Chrome	08€20
77230			Noir	08€20

Encastrables basse luminance




Réf.	Dimensions (Ø x P)	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
77240	Ø85 x 55 mm	Ø75 mm	Noir	08€70
7724			Blanc	08€70

Encastrables BBC + douille automatique GU10



+ Douille automatique GU10



Réf.	Dimensions (Ø x P)	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
77181	Ø90 x 110 mm	Ø75 mm	Blanc	17€10

Basse luminance				
Réf.	Dimensions (Ø x P)	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
77182	Ø85 x 125 mm	Ø75 mm	Blanc	17€10

Réf.	Dimensions (Ø x P)	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
77181	Ø90 x 110 mm	Ø75 mm	Blanc	17€10

KITS BBC RECOUVRABLE TOUT ISOLANT

SPOT 77184 + GU10 6W gradable



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Tarif HT
77187	6W	3000K	480 Lm	Oui	20€30
77186		4000K			20€30

Ces produits sont vendus avec une source de classe énergétique **A++ F**

Encastrables et recouvrables + douille automatique GU10



Ref. 77184



Ref. 77183

Ref. 77185



Basse luminance



Réf.	Puissance absorbée	Dimensions (Ø x P)	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
77184	35W Max	Ø90 x 110 mm	Ø75 mm	Blanc	16€80

Basse luminance					
Réf.	Puissance absorbée	Dimensions (Ø x P)	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
77183	35W Max	Ø85 x 130 mm	Ø75 mm	Blanc	17€80
77185		Ø90 x 125 mm			20€00

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

COLLERETTES



Remplacement par l'arrière



Réf.	Diamètre	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
7701	Ø86 mm	Ø75 mm	Argent	04€00
7702			Blanc	04€00
77010			Noir	04€00



Réf.	Dimensions	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
7705	84 x 84 mm	Ø75 mm	Argent	04€50
7706			Blanc	04€50
77060			Noir	04€50

Remplacement par l'avant



Réf.	Diamètre	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
7709	Ø78 mm	Ø58 mm	Argent	03€00
7710			Blanc	03€00
77090			Noir	03€00



Réf.	Diamètre	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
7703	Ø92 mm	Ø75 mm	Argent	04€00
7704			Blanc	04€00
77030			Noir	04€00



Réf.	Dimensions	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
7707	85 x 85 mm	Ø75 mm	Argent	04€50
7708			Blanc	04€50
77080			Noir	04€50

1/4 de tour



Réf.	Diamètre	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
7711	Ø92 mm	Ø80 mm	Blanc	04€40
77110			Noir	04€40



Ref. 77042



Ref. 77041



Ref. 77043



Ref. 77044

€CO



Réf.	Diamètre	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
77041	Ø90 mm	Ø70 mm	Blanc	02€50
77042			Noir	02€50

Basse luminosité

Réf.	Diamètre	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
77043	Ø110 mm	Ø80 mm	Blanc	03€00
77044			Noir	03€00

Déclipsables

Ref. 7712




Ref. 77141



Ref. 77120



Ref. 7713



Ref. 7714



Ref. 77121



Ref. 7717



Ref. 77170



Réf.	Diamètre	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
7712	Ø92 mm	Ø79 mm	Argent	08€00
77141			Blanc	08€00
77120			Noir	08€00

Réf.	Dimensions	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
7713	92 x 92 mm	Ø78 mm	Argent	08€00
7714	88 x 88 mm	Ø79 mm	Blanc	08€00
77121			Noir	08€00

Réf.	Dimensions	Dimensions perçage	Finition	Tarif HT
7717	175 x 93 mm	157 x 80 mm	Blanc	13€90
77170	258 x 93 mm	240 x 80 mm		18€50

Déclipsables AR111 / ES111



NOUVEAU

Réf.	Dimensions	Dimensions perçage	Finition	Tarif HT
100328	Ø170 mm	Ø160 mm	Blanc	20€10

BUTTERFLY E27

Suspensions métal



Réf.	Finition	Emb.	Tarif HT
5019	Mat cuivre rouge	Boite	23€90
5022	Mat nickel		23€90



Réf.	Finition	Emb.	Tarif HT
5023	Or	Boite	23€90
5024	Mat marron bronze		23€90
5025	Mat bronze		23€90
5026	Cuivre		23€90
5027	Bronze		23€90
5028	Rose or		23€90



Réf.	Finition	Emb.	Tarif HT
5017	Mat bronze	Boite	23€90
5018	Mat perle noire		23€90

+ Découvrez toutes nos ampoules E27


- Filament / Dépolie**
p.129 - 132
- RGB / Couleurs**
p.129
- Wifi**
p.141
- Ampoules décoratives**
p.142-143



Suspensions silicone



Réf.	Finition	Emb.	Tarif HT
5001	Noir	Blister	09€00
5002	Gris		09€00
5005	Bleu		07€70
5006	Vert		07€70
5007	Jaune		07€70
5008	Orange		07€70
5009	Violet		07€70



INDUSTRIEL

SOMMAIRE INDUSTRIEL

Luminaires étanches	38
Grandes hauteurs	47



Luminaires étanches

TUBA

Tubulaires LED - garantie 5 ans



Traversant

230V	>80	200°		IP67	IK 10	5 ANS GARANTIE	50 000H	Inox 316L		
------	-----	------	--	------	-------	----------------	---------	-----------	--	--

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x L)	Finition	Tarif HT
757733	20W	3000K	2900 Lm	Ø80 x 600 mm	Claire	108€00
757734		4000K	3000 Lm			108€00
757743	40W	3000K	5900 Lm	Ø80 x 1200 mm		155€00
757744		4000K	6000 Lm			155€00
757753	60W	3000K	8900 Lm	Ø80 x 1500 mm		200€00
757754		4000K	9000 Lm			200€00
757762	20W	4000K	2600 Lm	Ø80 x 600 mm	Opale	108€00
757773	40W	3000K	5100 Lm	Ø80 x 1200 mm		155€00
757772		4000K	5200 Lm			155€00
757783	60W	3000K	7700 Lm	Ø80 x 1500 mm		200€00
757782		4000K	7800 Lm			200€00


Tubulaires LED - garantie 2 ans



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x L)	Finition	Tarif HT
757732	20W	3000K	2400 Lm	Ø80 x 600 mm	Claire	95€00
75773		4000K	2600 Lm			95€00
757742	40W	3000K	4800 Lm	Ø80 x 1200 mm		135€00
75774		4000K	5200 Lm			135€00
757752	60W	3000K	7200 Lm	Ø80 x 1500 mm		167€00
75775		4000K	7800 Lm			167€00
757764	20W	3000K	2100 Lm	Ø80 x 600 mm	Opale	95€00
75776		4000K	2200 Lm			95€00
757774	40W	3000K	4200 Lm	Ø80 x 1200 mm		135€00
75777		4000K	4400 Lm			135€00
757784	60W	3000K	6300 Lm	Ø80 x 1500 mm		167€00
75778		4000K	6600 Lm			167€00

+ Détecteur de mouvement RF (non réglable)						
757731	30W	4000K	3750 Lm	Ø70 x 900 mm	Claire	125€00
757741	40W		5200 Lm	Ø70 x 1200 mm		142€00
757751	60W		7700 Lm	Ø70 x 1500 mm		170€00
757761	30W	4000K	3300 Lm	Ø70 x 900 mm	Opale	125€00
757771	40W		4400 Lm	Ø70 x 1200 mm		142€00
757781	60W		6600 Lm	Ø70 x 1500 mm		170€00

TUBA LIGHT Tubulaires LED



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Colisage	Tarif HT
75851	20W	4000K	2000 Lm	700 x 65 x 65 mm	x 2	43€90
75861	36W	4000K	3960 Lm	1300 x 65 x 65 mm	x 1	52€90
75870	50W	3000K	4800 Lm	1600 x 65 x 65 mm	x 6	60€90
75871		4000K	5500 Lm			60€90

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

RHÔNE

Étanches LED intégrées



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Colisage	Tarif HT
758101	20-36W	4000K	3150 - 5080 Lm	1220 x 85 x 83 mm	x 6	70€00
758116		6000K	3150 - 5040 Lm			70€00
758121	31-55W	4000K	4480 - 7540 Lm	1520 x 85 x 83 mm		80€00



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Colisage	Tarif HT
758100	36W	3000K	3960 Lm	1220 x 92 x 83 mm	x 4	55€00
758110		4000K		1220 x 92 x 83 mm		55€00
758120	54W	3000K	5940 Lm	1520 x 85 x 80 mm	x 6	65€00
758112	55W	4000K	6500 Lm	1520 x 85 x 83 mm		65€00

Étanches LED intégrées - Alimentation Dali



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Colisage	Tarif HT
758113	42W	4000K	4620 Lm	1220 x 100 x 83 mm	x 4	101€10

Détecteur Radio-Fréquence + Préavis d'extinction




Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Colisage	Tarif HT
758806	12-20W	4000K	1320 - 2200 Lm	600 x 98 x 82 mm	x 4	69€90
758805	20-36W		2200 - 3960 Lm	1220 x 98 x 82 mm		99€00
758804	31-64W		3410 - 7040 Lm	1560 x 98 x 82 mm		121€00

RHÔNE II

Bon rendement lumineux : 130Lm/W

+ Boîtier et capot en PC




NOUVEAU

230V
 >80
 200°

 IP65
 IK09

 3 ANS GARANTIE
 50 000H



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Colisage	Tarif HT
100043	40W	4000K	5200 Lm	1232 x 103 x 78 mm	x 4	55€00
100087	60W	3000K	7020 Lm	1532 x 103 x 78 mm		65€00
100040		4000K	7800 Lm			65€00

TIBRE

Étanches LED intégrées


+ Livré avec bouchons d'étanchéité



230V
 >80
 110°

 IP65
 IK08

 5 ANS GARANTIE
 50 000H



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Colisage	Tarif HT
75852	20W	4000K	2400 Lm	600 x 70 x 68 mm	x 6	31€70
75862	36W		3600 Lm	1200 x 70 x 68 mm		50€90
75872	48W		5280 Lm	1510 x 70 x 80 mm		60€50

TAGE

Étanches LED intégrées

230V
 >80
 120°

 IP65
 IK08




Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Colisage	Tarif HT
7582	80W	4000K	8500 Lm	1565 x 107 x 78 mm	x 4	69€90

RÉSIDENTIEL
INDUSTRIEL
TERTIAIRE
RETAIL
EXTÉRIEUR
SOURCE BANDEAUX
PILOTAGE
ACCESSOIRES

VOLGA €CO

Étanches LED intégrées slim



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Colisage	Tarif HT
75855	20W	4000K	2200 Lm	600 x 70 x 48 mm	Gris	x 6	27€50
75866	36W	3000K	3600 Lm	1200 x 70 x 48 mm			39€90
75865		4000K					39€90
75876	48W	3000K	5280 Lm	1510 x 70 x 48 mm			53€60
75875		4000K					48€90

DANUBE €CO

Étanches LED intégrées

Connecteurs rapides avec repiquage de chaque côté



NOUVEAU Disponible en 5000K



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H) mm	Colisage	Tarif HT
757911	18W	4000K	2160 Lm	655 x 61.5 x 58.5	x 6	26€00
757921	35W		4200 Lm	1255 x 61.5 x 58.5		36€00
757951	50W		6000 Lm	1555 x 61.5 x 58.5		44€00
757981	58W		6960 Lm	1855 x 61.5 x 58.5		51€00
100168	35W	5000K	4200 Lm	1255 x 61.5 x 58.5		36€00
100169	50W		6000 Lm	1555 x 61.5 x 58.5		44€00



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H) mm	Colisage	Tarif HT
150111	18W	4000K	2160 Lm	655 x 61.5 x 58.5	x 6	29€90
150121	35W		4200 Lm	1255 x 61.5 x 58.5		41€40
150151	50W		6000 Lm	1555 x 61.5 x 58.5		50€60
150181	58W		6960 Lm	1855 x 61.5 x 58.5		58€70

NIL

Étanches sans ballast



Réf.	Nombre de sources	Dimension tube T8	Dimensions (L x l x H)	Finition	Colisage	Tarif HT	
75890	x 1	60 cm	650 x 73 x 85 mm	Claire	x 10	16€20	
75900		120 cm	1260 x 73 x 85 mm		x 6	25€90	
75910		150 cm	1560 x 73 x 85 mm			31€50	
75920	x 2	120 cm	1260 x 108 x 85 mm		Claire	x 4	33€60
75930		150 cm	1560 x 108 x 85 mm				37€90

Traversant						
759404	x 1	120 cm	1365 x 74 x 74 mm	Claire	x 6	22€60
759405	x 2		1360 x 115 x 72 mm			26€90
759406	x 1		1670 x 74 x 74 mm			26€90



Réf.	Type	Compatibilité	Colisage	Tarif HT
759021	Clip inox	Réf. 75890	Pack de 4	02€60
759031		Réf. 75900 et 75920	Pack de 8	04€80
759041		Réf. 75910 et 75930	Pack de 10	06€00
759045		Réf. 759404 et 754905		07€30

Tubes LED T8

Phase côté, neutre autre côté



75992-76002

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Longueur	Colisage	Tarif HT
7598	10W	4000K	900 Lm	600 mm	x 10	06€50
7609		6000K				05€50
7604	14W	4000K	1200 Lm	900 mm		06€60
7605		6000K				06€60
7607	18W	3000K	1600 Lm	1200 mm		07€70
7599		4000K				07€70
7602		6000K				07€70
75992		4000K				2400 Lm
7608	24W	3000K	2200 Lm	1500 mm		10€60
7600		4000K	2400 Lm			11€00
7603		6000K			11€00	
76002		4000K	3100 Lm		12€30	

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

MEKONG

Étanches - Phase neutre même coté



Réf.	Nombre de sources	Dimension tube T8	Dimensions (L x l x H)	Finition	Colisage	Tarif HT
759001	x 1	120 cm	1280 x 68 x 56 mm	Claire	x 10	23€60
75911		150 cm	1580 x 68 x 56 mm			29€60
75921	x 2	120 cm	1275 x 115 x 58 mm		x 6	27€40
75931		150 cm	1575 x 115 x 58 mm			31€90

Tubes LED T8

Phase/neutre même côté



76080-76081



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Longueur	Colisage	Tarif HT
76080	25W	4000K	3000 Lm	1500 mm	x 10	11€50
THD <10%						
76081	24W	4000K	3000 Lm	1500 mm	x 10	12€50

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Longueur	Colisage	Tarif HT
76072	18W	4000K	2340 Lm	1200 mm	x 10	11€90
76084	25W		3000 Lm	1500 mm		12€60
76085	24W		4350 Lm			29€20



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Longueur	Colisage	Tarif HT
75980	10W	4000K	830 Lm	600 mm	x 10	05€60
75990	18W	4000K	1600 Lm	1200 mm		07€90
76071		6000K		07€90		
76000	24W	4000K	2400 Lm	1500 mm		10€50
76030		6000K				10€50

Tubes haute performance

760020	24W	4000K	3100 Lm	1500 mm	x 10	14€90
--------	-----	-------	---------	---------	------	-------

Tubes Polycarbonate

759900	18W	3000K	1600 Lm	1200 mm	x 10	09€60
759901		4000K				09€60

Réf.	Type	Colisage	Tarif HT
75960	Starter pour Tube T8 Phase Neutre même côté	Pack de 5	04€30

Support - T8




Réf.	Taille Tubes	Nombre tubes	Dimensions	Finition	Tarif HT
Phase un côté neutre de l'autre					
76106	1500 mm	x 2	1525 x 102 x 61 mm	Blanc	14€90
Phase neutre même côté					
76107	1500 mm	x 1	1525 x 35 x 48 mm	Blanc	06€70
76110	1200 mm	x 2	1225 x 35 x 48 mm		09€50
76108	1500 mm		1525 x 100 x 71 mm		13€70

Rose - alimentaire



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Longueur	Colisage	Tarif HT
75962	18W	Rose	/	1200 mm	x 10	14€50
75963	24W			1500 mm		16€70
Phase neutre même coté						
759620	18W	Rose	/	1200 mm	x 10	16€30



RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE
BANDEAUX


PILOTAGE

ACCESSOIRES

AMAZONE

Étanches milieux hostiles


INDUSTRIEL



i Idéal pour différents secteurs d'activité : élevage, cuisines industrielles, agroalimentaire...

230V
 >80
 120°
 IP66
 IP69K
 IK10
 Traversant

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l)	Traversant	Finition	Tarif HT
757787	15W	4000K	1950 Lm	600 x 115 mm	Non	Blanc	75€00
	20W		2600 Lm				
25W	3250 Lm						
30W	3900 Lm						
757788	35W		4550 Lm	1260 x 115 mm	Oui		115€00
	40W	5220 Lm					
	45W	5850 Lm					
	50W	6500 Lm					



Grandes hauteurs

STOCKY


Armatures linéaires pour allées de stockage



i Angle serré pour éclairage d'allées

+ Possibilité d'installation à l'oblique avec étriers

+ Livré avec câbles de suspension et 2 filins de sécurité



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
80010	50W	4000K	6050 Lm	475 x 155 x 130 mm	Gris anthracite	183€90
800100	100W		12100 Lm			207€10
800101	150W		18150 Lm			265€90
800102	200W		24200 Lm	925 x 155 x 130 mm		337€10
800103	240W		29050 Lm			385€80

Réf.	Type	Colisage	Tarif HT
800104	Équerre de fixation pour inclinaison à 90°	Pack de 2	05€20

SPORTY

Luminaires industriels et sportifs

i Livré avec 2 anses pour suspension



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
800107	200W	4000K	28000 Lm	600 x 420 x 52 mm	Gris	287€50

STRIKE €CO

High Bay



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Finition	Tarif HT
80058711	100W	4000K	12000 Lm	Ø240 x 60 mm	Noir	66€80
80058811	150W		15000 Lm	Ø260 x 60 mm		92€50
8005901	200W		24000 Lm	Ø300 x 60 mm		116€30

STRIKE II €CO

High Bay

NOUVEAU



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Finition	Tarif HT
100108	100W	4000K	10700 Lm	Ø273 x 67 mm	Noir	75€00
100109	150W		16050 Lm	Ø308 x 72 mm		95€00
100110	200W		21400 Lm	Ø319 x 72 mm		116€30

RÉFLECTEURS POUR FLASH II ET STRIKE II

NOUVEAU Disponibles automne 2022

Réflecteur Prismatique



Réf.		Tarif HT
100321	Pour High Bay 100W	59€90
100323	Pour High Bay 150W	69€90
100325	Pour High Bay 200W	89€90

Réflecteur Aluminium



Réf.		Tarif HT
100322	Pour High Bay 100W	39€90
100324	Pour High Bay 150W	49€90
100326	Pour High Bay 200W	59€90

FLASH II

High Bay Gradables - Garantie 5 ans - 160Lm/W



i Gradable avec détecteur ou avec le câble 1-10V



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Finition	Tarif HT
100111	100W	4000K	16000 Lm	Ø273 x 67 mm	Noir	150€00
100112	150W		24000 Lm	Ø310 x 125 mm		185€00
100113	200W		32000 Lm	Ø350 x 133 mm		220€00
100172	100W	5000K	16000 Lm	Ø273 x 67 mm		150€00
100173	150W		24000 Lm	Ø310 x 125 mm		185€00
100174	200W		32000 Lm	Ø350 x 133 mm		220€00



Réf.	Type	Tarif HT
100134	● Détecteur RF pour Flash II	49€90
100135	Télécommande pour détecteur 100134	32€90



Câble 0-10V + bouchon

i Ce produit est câblé pour une installation avec détecteur. Pour la gradation avec le câble 0-10V se référer à la notice d'utilisation.



RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

TERTIAIRE

SOMMAIRE TERTIAIRE

Éclairage général	51
Circulation	59

Éclairage général

LINEO PRISMATIQUE

i Diffuseur prismatique



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
75756	24W	4000K	3000 Lm	600 x 63 x 78 mm	Gris	63€60
75757	30W		3600 Lm	1200 x 63 x 78 mm		83€60

LINEO RÉFLECTEUR

i Réflecteur brillant



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
75758	24W	4000K	3000 Lm	600 x 50 x 70 mm	Noir	72€10
75759	30W		3600 Lm	1200 x 50 x 70 mm		93€10
100156	50W		5000 Lm	1430 x 50 x 70 mm		164€90
100136	Accessoires pour linéaire Linéo Réflecteur - accroche murale					03€00

LINEO ENCASTRÉ

i Diffuseur prismatique



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
75755	24W	4000K	3000 Lm	615 x 75 x 58 mm	Gris	69€00

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX


PILOTAGE

ACCESSOIRES



GALAXIE

Plafonniers LED Slim



- i** Diffuseur PMMA anti-jaunissement
- i** Connecteurs rapides
- i** Alimentation et filin de sécurité inclus




595 x 595 mm - classiques

Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
7751B	36W	3000K	3780 Lm	Non	Blanc	39€90
7770B		4000K				39€90
7750B		6000K				39€90

Haute efficacité						
77711	28W	4000K	3600 Lm	Non	Blanc	56€00


Tous les plafonniers sont livrés avec une alimentation et un filin de sécurité
 Accessoires GALAXIE p.58

595 x 595 mm - IP44



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
77707	36W	4000K	3600 Lm	Non	Blanc	48€90

595 x 595 mm - IP65



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
777140	36W	4000K	3600 Lm	Non	Blanc	119€90

595 x 595 mm - Alimentation Dali Push



NOUVEAU Disponible DALI PUSH



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
100005	36W	4000K	3780 Lm	Oui DRIVER DALI PUSH	Blanc	79€40

Tous les plafonniers sont livrés avec une alimentation et un filin de sécurité
Accessoires GALAXIE p.58

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR



SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES


GALAXIE

595 x 595 mm - prismatique



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
777091	36W	3000K	3600 Lm	Non	Blanc	48€30
77709		4000K	3800 Lm			48€30
IP65						
100006	36W	4000K	4000 Lm	Non	Blanc	119€90

295 x 295 mm



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
77614	18W	3000K	1440 Lm	Non	Blanc	29€90
7763		4000K	1450 Lm			28€90

295 x 1195 mm



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
77590	36W	3000K	3400 Lm	Non	Blanc	49€90
77605		4000K				49€90
77601		6000K				49€90

595 x 1195 mm




Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Colisage	Tarif HT
77608	60W	3000K	5300 Lm	Non	Blanc	x 2	125€00
77607		4000K					125€00

Tous les plafonniers sont livrés avec une alimentation et un filin de sécurité
Accessoires GALAXIE p.58


TERTIAIRE

595 x 595 mm - CCT



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
777052	36W	3000K 4000K 6000K	3250 Lm 3500 Lm 3450 Lm	Non	Blanc	60€00

595 x 595 mm - RGB



Réf.	Puissance Absorbée	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
77680	36W	/	Oui avec télécommande	Blanc	170€00

Tous les plafonniers sont livrés avec une alimentation et un filin de sécurité
Accessoires GALAXIE p.58

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX


PILOTAGE

ACCESSOIRES

CADREO

Cadres LED décoratifs


i Les plafonniers CADREO sont uniquement vendus en PACK de 2



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l)	Finition	Colisage	Tarif Pack HT	Tarif unité HT
77721	40W	4000K	3780 Lm	595 x 595 mm	Blanc	Pack de 2	59€80	29€90
77722			3200 Lm	295 x 1195 mm			68€20	34€10
77723	72W		5760 Lm	595 x 1195 mm			109€80	54€90

FILANTE

595 x 595 mm - 4-line




Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
77706	30W	4000K	3600 Lm	Non	Blanc	69€10

ANDROMEDE €CO

595 x 595 mm - backlit

i Les plafonniers Andromède sont uniquement vendus en PACK de 2



NOUVEAU Disponible en garantie 5 ans - été 2022



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Colisage	Tarif Pack HT	Tarif unité HT
77724	36W	3000K	3600 Lm	Non	Blanc	Pack de 2	70€00	35€00
77725		4000K	3240 Lm				70€00	35€00
77726		6000K					70€00	35€00

Garantie 5 ans

777240	36W	3000K	3960 Lm	Non	Blanc	Pack de 2	74€80	37€40
777250		4000K					74€80	37€40

Prismatique Garantie 5 ans

777251	36W	4000K	3960 Lm	Non	Blanc	Pack de 2	76€00	38€00
--------	-----	-------	---------	-----	-------	-----------	--------------	--------------

295 x 1195 mm - backlit



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Colisage	Tarif HT	Tarif unité HT
Backlit								
77728	36W	4000K	3600 Lm	Non	Blanc	Pack de 2	78€00	39€00

5 ans

777270	36W	3000K	3960 Lm	Non	Blanc	Pack de 2	83€60	41€80
777280		4000K					83€60	41€80

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

Accessoires plafonniers

GALAXIE



Kit pose en saillie



Cadre placo encastrable



Kit de suspension



Crochets équerre (Réf.776130)



Filin de sécurité

Accessoires pour plafonnier 295x295 mm

73976	Cadre placo encastrable	18€20
739792	Kit pose en saillie automatique	08€70
73995	Kit de suspension (4 câbles)	06€00

Accessoires pour plafonnier 595x595 mm

73977	Cadre placo encastrable	22€80
739810	Kit pose en saillie automatique	18€60
73995	Kit de suspension (4 câbles)	06€00

Accessoires pour plafonnier 295x1195 mm

73978	Cadre placo encastrable	24€60
739793	Kit pose en saillie automatique	20€10
73983	Kit de suspension (6 câbles)	06€60

Accessoires pour plafonnier 595x1195

739802	Kit pose en saillie automatique	21€50
73983	Kit de suspension (6 câbles)	06€60

Accessoires pour plafonnier

Accessoires pour plafonnier	Colisage	Tarif HT
739830	Filin de sécurité	x 1 01€80
776130	Crochets équerre pour fixation	Pack de 2 00€90

ANDROMEDE


Accessoires plafonnier backlit

739795	Kit pose en saillie 300 x 1200 mm	18€40
739814	Kit pose en saillie 600 x 600 mm	18€40

TERTIAIRE

Circulation


SLIMY CARRÉ €CO Downlight carrés encastrables



i Alimentation incluse

Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Dimensions perçage	Finition	Tarif HT
77522	10W	4000K	700 Lm	150 x 150 x 25 mm	127 x 127 mm	Blanc	10€20
77531		3000K	770 Lm				10€20
77520		6000K					10€20
77652	18W	4000K	1650 Lm	200 x 200 x 25 mm	185 x 185 mm		12€10
77640	15W	3000K	1320 Lm				11€20
77650		6000K	1350 Lm	11€20			
77641	18W	4000K	1250 Lm	220 x 220 x 25 mm	203 x 203 mm		21€20

SLIMY CCT GRADABLE Downlight slim ronds encastrables



NOUVEAU



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
77676	12W	3000K 4000K 6000K	1050 - 1140 - 1100 Lm	Ø175 x 22 mm	Ø155 mm	Alu Blanc	28€00
77677	15W		1300 - 1425 - 1380 Lm	Ø190 x 22 mm	Ø180 mm		30€50
77678	18W		1600 - 1710 - 1650 Lm	Ø225 x 22 mm	Ø205 mm		33€00
77679	24W		2100 - 2280 - 2200 Lm	Ø300 x 22 mm	Ø280 mm		39€00

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES


SLIMY **€CO**

Downlight slim ronds encastrables

i Alimentation déportée incluse



TERTIAIRE



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
7746	3W	3000K	180 Lm	Ø90 x 25 mm	Ø75 mm	Alu Blanc	09€90
7745		4000K					09€90
7744		6000K					09€90
7749	6W	3000K	360 Lm	Ø120 x 25 mm	Ø105 mm		10€90
7748		4000K	400 Lm				09€90
7747		6000K	10€90				
7755	12W	3000K	850 Lm	Ø170 x 25 mm	Ø155 mm		13€90
77551		4000K					11€90
7754		6000K					14€20
7757	18W	3000K	1540 Lm	Ø220 x 25 mm	Ø205 mm		13€50
7766		6000K	1450 Lm	Ø300 x 25 mm	Ø280 mm	25€50	

77452	3W	3000K	200 Lm	Ø85 x 25 mm	Ø75 mm	PC Blanc	05€40
77451		4000K					05€40
77453		6000K					05€40
77490	6W	3000K	450 Lm	Ø128 x 25 mm	Ø115 mm		07€70
77481		4000K	460 Lm				07€70
77552	12W	3000K	990 Lm	Ø170 x 25 mm	Ø155 mm		09€40
77550		4000K					09€40
77542		6000K					09€40
77573	18W	3000K	1650 Lm	Ø230 x 25 mm	Ø207 mm		10€20
77574		4000K					11€40
77670	24W	3000K	2003 Lm	Ø300 x 25 mm	Ø272 mm	17€10	
77671		4000K	2090 Lm			17€10	
77672		6000K				17€10	



SLIMY II



i Connecteurs rapides

NOUVEAU




Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
100077	3W	3000K	235 Lm	Ø90 x 24 mm	Ø75 mm	Alu Blanc	10€50
100032		4000K	230 Lm				10€50
100033	6W	3000K	450 Lm	Ø120 x 24 mm	Ø110 mm		11€90
100079		4000K	480 Lm				11€90
100031	12W	3000K	1050 Lm	Ø175 x 24 mm	Ø155 mm		14€90
100029		4000K	1100 Lm				14€90
100076	18W	3000K	1600 Lm	Ø225 x 24 mm	Ø205 mm		15€90
100030		4000K	1650 Lm				15€90
100083	24W	3000K	2100 Lm	Ø300 x 24 mm	Ø285 mm	27€00	
100084		4000K	2200 Lm			27€00	

ACTURUS

Downlight ronds Ø230mm - encastrables



i Alimentation intégrée



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
76500	28W	3000K	2400 Lm	Ø230 x 60 mm	Ø191 mm	Blanc	30€00
7652		4000K					30€00

Downlight ronds Ø220mm - garantie 5 ans - encastrables



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
765130	28W	4000K	3360 Lm	Ø220 x 64 mm	Ø209 mm	Blanc	70€00

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERtiaire

REtail

EXtÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

RIGEL


Downlight ronds Ø180mm - RGB + blanc - encastrables




Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
76485	12W	RGB + Blanc (2700K-6500K)	/	Ø180 x 40 mm	Ø140 mm	Blanc	63€50

ORION

Downlight ronds CCT - puissance ajustable



NOUVEAU Disponible jusqu'à 60W - 6100 lm




Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens*	Dimensions (Ø x H)	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
765132	25W ou 30W	3000K 4000K 5700K	2800 Lm 3150 Lm 3060 Lm	Ø195 x 50 mm	Ø165 mm	Blanc	69€90
765131	34W ou 40W	3000K 4000K 5700K	3800 Lm 4500 Lm 4200 Lm	Ø230 x 60 mm	Ø205 mm	Blanc	79€30
765133	50W ou 60W	3000K 4000K 5700K	5700 Lm 6300 Lm 6100 Lm	Ø270 x 50 mm	Ø235 mm	Blanc	104€30


*Lumens donnés pour la puissance la plus élevée

ALDÉBARAN

Downlight ronds CCT



i Fourni avec filin de sécurité



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens*	Dimensions	Diamètre de perçage	Gradable	Tarif HT
77492	6W	3000K 4000K 6000K	480 Lm	Ø125 x 18 mm	Ø50-71 mm	Non	12€90
77554	12W		960 Lm	Ø170 x 18 mm	Ø50-115 mm		15€50
77565	18W		1500 Lm	Ø220 x 18 mm	Ø50-165 mm		18€30
77674	24W		1920 Lm	Ø300 x 18 mm	Ø50-245 mm		23€20
77555	12W	3000K 4000K 6000K	850 Lm	Ø170 x 18 mm	Ø50-115 mm	• Oui Coupure de phase	19€30
77566	18W	4000K 6000K	1440 Lm	Ø220 x 18 mm	Ø50-160 mm		23€00

*Lumens donnés pour 4000K et 6000K

ALDÉBARAN Détecteur IR

NOUVEAU Colletette Aluminium et Noire



Contrôle détecteur + choix CCT



Paramètres détecteur

Temps : 30 à 120s
Lux : <10-2000Lux
Angle : 120-360°
Distance : 6m



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens*	Dimensions	Diamètre de perçage	Gradable	Tarif HT
100010	18W	3000K 4000K 6000K	1500 Lm	Ø230 x 19 mm	Ø60-205 mm	Non	40€50

Colletettes pour ALDÉBARAN Détecteur IR

Réf.	Tarif HT
100344	COLLETETTE NOIRE 06€50
100345	COLLETETTE ALU 06€50

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE


ACCESSOIRES

SIRIUS BASSE LUMINANCE

Downlight ronds basse luminance




i Flux extensif - Alimentation intégrée




Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Diamètre perçage	Réflecteur	Tarif HT
76537	12W	6000K	1200 Lm	Ø175 x 100 mm	Ø150 mm	Blanc	25€30
76540	21W	6000K	2300 Lm	Ø235 x 105 mm	Ø206 mm		34€50

i Flux intensif - Alimentation intégrée



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Diamètre perçage	Réflecteur	Tarif HT
76541	15W	3000K	1300 Lm	Ø150 x 82 mm	Ø120 mm	Argent	17€70
76542		4000K	1330 Lm				17€70
76543		6000K	1360 Lm				17€70
76546	20W	6000K	1800 Lm	Ø190 x 91 mm	Ø160 mm		20€50
76547	25W	3000K	2050 Lm	Ø230 x 102 mm	Ø200 mm		25€50
76548		4000K	2100 Lm				25€50
76549		6000K	2150 Lm			25€50	

i Alimentation déportée



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Diamètre perçage	Réflecteur	Tarif HT
765411	15W	3000K	1300 Lm	Ø150 x 82 mm	Ø120 mm	Argent	17€70
765421		4000K	1330 Lm				17€70
765431		6000K	1360 Lm				17€70
765461	20W	6000K	1800 Lm	Ø190 x 91 mm	Ø160 mm		20€50
765471	25W	3000K	2050 Lm	Ø230 x 102 mm	Ø200 mm		25€50
765481		4000K	2100 Lm				25€50
765491		6000K	2150 Lm			25€50	
765432	15W	6000K	1600 Lm	Ø150 x 82 mm	Ø120 mm	Blanc	18€00
765442	20W	3000K	1800 Lm	Ø190 x 91 mm	Ø155 mm		23€00
765462		6000K	1900 Lm				23€00
765472	25W	3000K	2450 Lm	Ø230 x 102 mm	Ø195 mm		26€50
765482		4000K	2500 Lm				26€50
765492		6000K	2550 Lm				26€50

TERTIAIRE

MIRA

DOWNLIGHT LED CCT Basse luminance



Réflecteur interchangeable

NOUVEAU




Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Dimensions percage	Gradable	Tarif HT
100315	20W	3000K 4000K 6000K	1700Lm 1800Lm 1690Lm	Ø175 x 110 mm	Ø150 mm	Oui Coupure de phase	47€80
100316	30W		2540Lm 2800Lm 2475Lm	Ø217 x 120 mm	Ø200 mm		55€80

Réf.	Réflecteur	Tarif HT
100317	Aluminium pour 20W	12€80
100318	Aluminium pour 30W	12€80

COLLEGE

Linéaires LED salle de classe



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
100106	25W	4000K	3700 Lm	1250 x 245 x 90 mm	Blanc	163€70

COLLEGE ASYMETRIQUE

Linéaires LED tableau



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
100105	25W	4000K	3950 Lm	1225 x 90 x 95 mm	Blanc	143€70

Accessoire pour gamme COLLEGE

100002	● Tiges de suspension	10€00
--------	-----------------------	--------------



RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE


RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE
BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES



RETAIL COMMERCE

SOMMAIRE RETAIL COMMERCE

Éclairage d'accentuation	67
Éclairage général	77
Linéaires sur-mesure	78


Éclairage d'accentuation

BOUTICA

Spots escargot encastrables et inclinables



i Alimentation déportée incluse



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
76730	10W	3000K	880 Lm	Ø100 x 85 mm	Ø90 mm	Blanc	46€70
76751		4000K					46€70
76710	20W	3000K	1600 Lm	Ø130 x 115 mm	Ø120 mm		72€60
76720		4000K					72€60
76740	30W	3000K	2600 Lm	Ø150 x 135 mm	Ø136 mm		79€00
76746		4000K					79€00
76744	40W	4000K	3500 Lm	Ø150 x 135 mm	Ø136 mm		85€90
76745	60W	4000K	4800 Lm	Ø188 x 155 mm	Ø170 mm		154€90

BOUTICA CCT


Spots escargot encastrables et inclinables CCT



i Contrôle CCT



i Alimentation déportée incluse



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Diamètre perçage	Finition	Tarif HT
767440	38W	3000K	3400 Lm	Ø190 x 145 mm	Ø160 mm	Blanc	91€50
767441		4000K	3800 Lm			Noir	91€50
		5700K	3400 Lm				

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX


PILOTAGE

ACCESSOIRES

STELLA

Spots rectangulaires encastrables inclinables

i Alimentation déportée incluse



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x H)	Dimensions perçage	Finition	Tarif HT
76900	30W	3000K	3200 Lm	235 x 145 mm	220 x 125 mm	Blanc	85€40
7692		4000K					85€40
76912	40W	4000K	4300 Lm				95€20

Spots rectangulaires - CCT et puissance ajustable



NOUVEAU Disponible en noir



i Contrôle CCT et puissance ajustable



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens*	Dimensions (L x H)	Dimensions perçage	Finition	Tarif HT
76913	32W	3000K	3600 Lm	240 x 145 mm	210 x 125 mm	Blanc	92€20
100346	ou 38W	4000K 5700K	4200 Lm 3800 Lm			Noir	96€20

*Lumens donnés pour 38W

CADRA

Spots cardan




i Connecteur rapide



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Dimensions perçage	Finition	Tarif HT
76344	1 x 10W	4000K	940 Lm	125 x 125 x 115 mm	110 x 110 mm	Blanc	64€00
76349	3 x 10W	3000K	3 x 900 Lm	325 x 125 x 115 mm	310 x 110 mm		156€00
76348		4000K	3 x 940 Lm				156€00

COOL €CO

Spots sur rail - 3 allumages




Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø)	Finition	Tarif HT
8351	25W	3000K	2200 Lm	Ø70 mm	Blanc	55€90
8353		4000K	2300 Lm			55€90
8355	35W	3000K	3025 Lm	Ø88 mm		67€90
8357		4000K	3135 Lm			67€90
8352	25W	3000K	2200 Lm	Ø70 mm	Noir	55€90
8354		4000K	2300 Lm			55€90
8356	35W	3000K	3025 Lm	Ø88 mm		67€90
8358		4000K	3135 Lm			67€90

COOL II €CO

Spots sur rail

Rail plus fin +



NOUVEAU Driver intégré dans le rail



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø)	Finition	Tarif HT
100224	25W	3000K	2500 Lm	Ø75 x 230 mm	Blanc	55€90
100225		4000K				55€90
100226	35W	3000K	3500 Lm	Ø85 x 220 mm		67€90
100227		4000K				67€90
100228	25W	3000K	2500 Lm	Ø75 x 230 mm	Noir	55€90
100229		4000K				55€90
100230	35W	3000K	3500 Lm	Ø85 x 220 mm		67€90
100231		4000K				67€90

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

MODULAR



NOUVEAU



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x l)	Finition	Tarif HT
100212	18W	3000K	1440 Lm	Ø63 x 145 mm	Noir	59€90
100213		4000K				59€90
100214	30W	3000K	2400 Lm	Ø75 x 165 mm		69€90
100215		4000K				69€90

4 possibilités d'installation



Encastré

Réf.	Module de fixation	Tarif HT
100217	Pour spot 18W	31€90
100221	Pour spot 30W	31€90



Sur rail

Réf.	Module de fixation	Tarif HT
100216	Pour spot 18W	31€90
100220	Pour spot 30W	31€90



En saillie

Réf.	Module de fixation	Tarif HT
100218	Pour spot 18W	31€90
100222	Pour spot 30W	31€90



En suspension

Réf.	Module de fixation	Tarif HT
100219	Pour spot 18W	34€90
100223	Pour spot 30W	34€90

WHAO

Spots sur rail



i Disponible en 3000K, 4000K et rose



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Finition	Tarif HT
83190	10W	3000K	1000 Lm	Ø95 x 150 mm	Blanc	99€80
83191		4000K	1050 Lm			99€80
83540	20W	3000K	2000 Lm	Ø95 x 150 mm		104€90
83541		4000K	2100 Lm			104€90
82950	30W	3000K	3000 Lm	Ø115 x 170 mm		128€70
82951		4000K	3150 Lm			128€70
8366		Rose	/			192€00
82971	40W	4000K	4200 Lm	Ø115 x 170 mm		137€20

83192	10W	3000K	1000 Lm	Ø95 x 150 mm	Noir	99€80
83193		4000K	1050 Lm			99€80
83542	20W	3000K	2000 Lm	Ø95 x 150 mm		104€90
83543		4000K	2100 Lm			104€90
82952	30W	3000K	3000 Lm	Ø115 x 170 mm		128€70
82953		4000K	3150 Lm			128€70
82972	40W	3000K	4000 Lm	Ø115 x 170 mm		137€20
82973		4000K	4200 Lm			137€20



RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

FOCUS CCT

Spots sur rail - 3 allumages - CCT



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø)	Finition	Tarif HT
8361	15W	3000K	1200 Lm	Ø62 mm	Blanc	72€10
8362		4000K 6000K	1300 Lm 1200 Lm		Noir	72€10

FOCUS SLIM

Spots sur rail - 3 allumages - angle ajustable




Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø)	Finition	Tarif HT
8359	20W	3000K	1700 Lm	Ø72 mm	Blanc	115€80
8360		4000K				115€80

FOCUS SUPPORT €CO

Supports spot - 3 allumages - Source remplaçable




Réf.	Douille	Finition	Tarif HT
8370	1 x GU10	Blanc	22€30
8371		Noir	22€30



i Source à commander séparément p.120-122

FOCUS CCT II



NOUVEAU



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Finition	Tarif HT
100201	15W	2700K	1275 Lm	Ø65 x 205 mm	Blanc	75€10
100202		4000K	1140 Lm		Noir	75€10
100203	25W	2700K	2125 Lm	Ø75 x 230 mm	Blanc	90€10
100204		4000K	2400 Lm		Noir	90€10
100205	35W	2700K	2975 Lm	Ø85 x 220 mm	Blanc	105€10
100206		4000K	3360 Lm		Noir	105€10
		6000K	3080 Lm			

Accessoires

Coupe-Flux



Cylindre anti-éblouissement



Réf.	Pour Spot	Finition	Tarif HT
100297	Pour Spot 15W	Blanc	19€00
100300		Noir	19€00
100298	Pour Spot 25W	Blanc	21€00
100301		Noir	21€00
100299	Pour Spot 25W	Blanc	26€50
100302		Noir	26€50

Réf.	Pour Spot	Finition	Tarif HT
100303	Pour Spot 15W	Blanc	06€00
100306		Noir	06€00
100304	Pour Spot 25W	Blanc	08€00
100307		Noir	08€00
100305	Pour Spot 25W	Blanc	10€00
100308		Noir	10€00

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

RAILS ET CONNECTEURS

Rails triphasés



Réf.	Tension	Sens des polarités	Longueur	Colisage	Finition	Tarif HT
82021	220-240V	Gauche/Droit	1 M	x 2	Blanc	21€90
82022			2 M	x 10		43€90
82023			3 M			63€90
82031	220-240V	Gauche/Droit	1 M	x 2	Noir	21€90
82032			2 M	x 10		43€90
82033			3 M			63€90

Connecteurs rail jonction



Réf.	Tension	Sens des polarités	Dimensions (L x l)	Finition	Tarif HT
8212	220-240V	Gauche/Droit	66 x 20 mm	Blanc	05€80
8213				Noir	05€80

Connecteurs alimentation et fin



Réf.	Tension	Sens des polarités	Dimensions (L x l)	Finition	Tarif HT
8222	220-240V	Gauche	66 x 32 mm	Blanc	06€20
8223				Noir	06€20
82222	220-240V	Droit	66 x 32 mm	Blanc	06€20
82233				Noir	06€20
82221	220-240V	Fin Double sens	33 x 32 mm	Blanc	01€70
82231				Noir	01€70

Connecteur central



Réf.	Tension	Sens des polarités	Dimensions (L x l)	Finition	Tarif HT
8232	220-240V	Gauche/Droit	100 x 32 mm	Blanc	09€60
8233				Noir	09€60

Connecteurs croix X



Réf.	Tension	Sens des polarités	Dimensions (L x l)	Finition	Tarif HT
8262	220-240V	Gauche/Droit	100 x 100 mm	Blanc	12€90
8263				Noir	12€90

Connecteurs coude L



Réf.	Tension	Sens des polarités	Dimensions (L x l)	Finition	Tarif HT
8242	220-240V	Droit - Circuit Intérieur	66 x 66 mm	Blanc	09€60
8243				Noir	09€60
82420	220-240V	Gauche - Circuit Extérieur	66 x 66 mm	Blanc	09€90
82431				Noir	09€90

Connecteurs forme T



Réf.	Tension	Sens des polarités	Dimensions (L x l)	Finition	Tarif HT
8272	220-240V	Droit - Circuit Extérieur	100 x 66 mm	Blanc	14€30
8273				Noir	14€30
8272GE	220-240V	Gauche - Circuit Extérieur	100 x 66 mm	Blanc	13€20
8273GE				Noir	13€20
8272DI	220-240V	Droit - Circuit Intérieur	100 x 66 mm	Blanc	13€20
8273DI				Noir	13€20
8272GI	220-240V	Gauche - Circuit Intérieur	100 x 66 mm	Blanc	13€20
8273GI				Noir	13€20

Connecteurs rail flexible



Réf.	Finition	Tarif HT
8274	Blanc	14€80
8275	Noir	14€80

Connecteurs rail 3 allumages



Réf.	Finition	Tarif HT
8279	Blanc	08€30
82790	Noir	08€30

ACCESSOIRES RAILS



Kit de suspension - 2m

Réf.	Finition	Tarif HT
8252	Blanc	05€40
8253	Noir	05€40



Patère


Réf.	Finition	Tarif HT
82020	Blanc	08€10
82030	Noir	08€10



Fixation

Réf.	Type	Finition	Colisage	Tarif HT
82781	WSO-38	Blanc	Pack de 5	17€20
82782		Noir		17€20




Rail 3 allumages et connecteurs rail




i 2 couleurs de finition

RETAIL

ref. 8253*
KIT DE SUSPENSION




CONNECTEUR FORME T
ref. 8273*




CONNECTEUR FIN
ref. 82431* ref. 8273* ref. 82431*


Circuit Intérieur





Circuit Extérieur



XTS Rectangulaire



* finition noire



La ligne rouge indique les polarités

Références p. 74-75

Éclairage général



LINE S **€CO**

Linéaires - Branchement simple et rapide en série



i Crochets inclus

i Branchement facile en série



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions	Finition	Tarif HT
749701	50W	5000K	7500 Lm	1500 mm	Aluminium	177€90
749700	100W		15000 Lm	3000 mm		251€00
749713	50W		7500 Lm	1500 mm	Noir	192€00
749712	100W		15000 Lm	3000 mm		305€20

Réf.	Type	Finition	Colisage	Tarif HT
749705	Kit de suspension 2m	/	x 1	17€30
749706	Cache fin pour linéaires	Aluminium	Pack de 2	08€10
749714		Noir		09€60
749710	Connecteur de départ femelle 5 pins	/	x 1	08€60

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE


ACCESSOIRES


Linéaires sur-mesure



Un concept modulaire*

RETAIL





LINE FLEX

Supports de rail



+ Les connecteurs précablés rendent possible la connexion des rails sans utiliser d'outils



Câbles	Type	Réf.	Longueur	Tarif HT
8 Câbles	Rail Standard	749608x ₁	1500 mm	67€50
		749611x ₁	3000 mm	111€00
	Rail de Fin	749585x ₁	1500 mm	71€30
		749587x ₁	3000 mm	113€90

*Voir options page 80

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE
BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES


Modules LED

+ Garantie 5 ans

+ 160 Lm/W

+ L₈₀ B₁₀ 50000h

+ Power Factor : 0.95



i Les modules se clipsent sur le support de rail



Câbles	Réf.	Puissance	Lumens	Fonction	Tarif HT
5 Câbles	749616 _{x₁x₂x₃}	35W	5600 Lm	Marche / Arrêt	154€60
	749617 _{x₁x₂x₃}	50W	8000 Lm		172€40
	749618 _{x₁x₂x₃}	70W	11200 Lm		206€50
8 Câbles	749613 _{x₁x₂x₃}	35W	5600 Lm	DALI	159€50
	749614 _{x₁x₂x₃}	50W	8000 Lm		176€00
	749615 _{x₁x₂x₃}	70W	11200 Lm		209€00
	749619 _{x₁x₂x₃}	35W	5600 Lm	0-10V	148€50
	749620 _{x₁x₂x₃}	50W	8000 Lm		165€00
	749621 _{x₁x₂x₃}	70W	11200 Lm		198€00

OPTIONS

X1 Finition	X2 Couleur de température	X3 Angle
1 - Blanc	1 - 3000K	1 - Concentré, 30°
2 - Noir	2 - 4000K	2 - Etroit, 60°
		3 - Large, 90°
		4 - Projection, 120°
		5 - Plat, 120°
		6 - Double asymétrique
		7 - Asymétrique (Gauche ou droit)

LINE FLEX ACCESSOIRES

Détecteurs crépusculaires de mouvement



i Compatible DALI et 0-10V

Réf.	Longueur	Détection	Tarif HT
749631	1500 mm	8m	249€40
749632		15m	508€80

Supports track light 3 allumages



Réf.	Longueur	Nombre de câbles	Tarif HT
749639 _{x1}	1500 mm	5 Câbles	119€90
749640 _{x1}		8 Câbles	124€20

Drivers gradables



Réf.	Gradable	Tarif HT
749624	Dali PS	65€90



Caches fin de circuit



Réf.	Colisage	Tarif HT
749651 _{x1}	x 1	09€40

Capots de rail



Réf.	Longueur	Tarif HT
749658 _{x1}	1500 mm (PC)	23€50

Connecteurs en L




Réf.	Nombre de câbles	Tarif HT
749643x ₁ x ₂	8 Câbles	90€40

Connecteurs en T



Réf.	Nombre de câbles	Tarif HT
749646x ₁	8 Câbles	118€60

Connecteurs en X



Réf.	Nombre de câbles	Tarif HT
749649x ₁ x ₂	8 Câbles	166€30

Connecteurs de départ



Réf.	Nombre de câbles	Tarif HT
749653x ₁	8 Câbles	57€70

Connecteurs de fin



Réf.	Tarif HT
749655x ₁	15€70

OPTIONS

X1 Finition	X2 Polarité de connexion
1 - Blanc	1 - Entrée par la gauche / sortie par la droite
2 - Noir	2 - Entrée par la droite / sortie par la gauche



RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

Connecteurs femelle

Réf.	Nombre de câbles	Tarif HT
749665	8 Câbles	06€80



Connecteurs rapides

Réf.	Nombre de câbles	Tarif HT
749667	1 Câble	00€70



Connecteurs de départ

Réf.	Nombre de câbles	Tarif HT
749669	8 Câbles	13€60



Presse étoupe

Réf.	Caractéristiques	Tarif HT
749672	M20*1,5 mm ² Sortie 14,0 mm	03€30



Passes câbles

Réf.	Caractéristiques	Tarif HT
749671	M20*1,5 mm ² Sortie 15,2 mm	15€80



Protections câbles

Réf.	Dimensions	Tarif HT
749673	Ø interne : 14.1mm L : 2000 mm	01€50



Câbles d'alimentation

Réf.	Caractéristiques	Tarif HT
749674	1m - 20A - 2,5mm ²	12€30



RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

Accessoires d'installation



Chaîne



Câble



Tige filetée



Crochet pour fixation en saillie



Crochet pour fixation murale

Réf.	Type de câbles	Longueur	Tarif HT
749661	Chaîne	3m	44€00
749659	Câble		22€00
749660	Tige filetée	1m	16€00
749662	Crochets de fixation en saillie	/	05€70
749663	Clip de fixation mural		04€80

i Il est conseillé d'avoir un point de fixation tous les 2m (minimum 1,50 et maximum 3m)






EXTÉRIEUR

SOMMAIRE EXTÉRIEUR

Mural et chemin	86
Jardin	86
Terrasse et piscine	101
Éclairage architectural	104
Éclairage espace et façade	106
Éclairage mobile	112
Solaire	113
Abords bâtiment	116

Mural et chemin


CABERNET



230V	>80	110°		IP54	IK08
------	-----	------	--	------	------

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
67766	10W	3000K	770 Lm	175 x 29 x 110 mm	Blanc	65€10
67767		4000K				65€10
67768		3000K			Gris anthracite	65€10
67769		4000K				65€10


SYRAH



230V	>80		IP54	IK09
------	-----	--	------	------

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x P)	Finition	Tarif HT
70290	10W	3000K	260 Lm	Ø155 x 50 mm	Gris anthracite	67€10
70291		4000K				67€10

GAMAY




i Angle d'éclairage réglable de 0° à 100° grâce aux 4 ailettes individuelles

230V	>80	0-100°		IP54
------	-----	--------	--	------

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
70372	7W	3000K	430 Lm	100 x 100 x 100 mm	Blanc	42€50
70374					Noir	42€50

GRENACHE



230V	>80	45°		IP54	IK08
------	-----	-----	--	------	------

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
67788	13W	3000K	970 Lm	175 x 90 x 29 mm	Gris anthracite	49€90
67789		4000K				49€90

ALBANA




Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Forme	Tarif HT
67797	2 x 5W	3000K	690 Lm	160 x 90 x 56 mm	Gris anthracite	Arrondie	59€80
67798		4000K					59€80



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Forme	Tarif HT
67801	2 x 5W	3000K	690 Lm	160 x 90 x 56 mm	Gris anthracite	Carrée	59€80
67802		4000K					59€80

Source remplaçable*

CARIGNAN




Réf.	Nombre de sources	Dimensions (L x l x H)	Finition	Forme	Tarif HT
7003	x 2	240 x 110 x 102 mm	Gris anthracite	Carrée	41€30
700301		233 x 100 x 102 mm		Arrondie	38€80

MALBEC



Réf.	Nombre de sources	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
700385	x 2	290 x 68 x 110 mm	Blanc	37€60
700384			Noir	37€60

ALTESSE



Réf.	Nombre de sources	Dimensions (L x l x H)	Finition	Forme	Tarif HT
70031	x 2	67 x 92 x 150 mm	Gris anthracite	Carrée	21€80
70032		68 x 98 x 145 mm		Arrondie	21€80

*Source à commander séparément

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTERIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

Source remplaçable*

BACCHUS



Réf.	Nombre de sources	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
70253	x 1	119 x 112 x 350 mm	Gris anthracite	40€30

CALADOC




Réf.	Nombre de sources	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
7025	x 1	360 x 77 x 95 mm	Gris anthracite	33€70




AMUR €CO



Réf.	Nombre de sources	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
70251	x 1	292 x 129 x 112 mm	Gris anthracite	33€50



Réf.	Nombre de sources	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
70250	x 1	303 x 100 x 89 mm	Inox 304	19€00



Réf.	Nombre de sources	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
70252	x 1	303 x 100 x 89 mm	Inox 304	19€00

BOSCO



Réf.	Nombre de sources	Dimensions (Ø x P)	Finition	Tarif HT
70255	x 1	Ø140 x 70 mm	Gris anthracite	28€40

CLAIRETTE DIRECT/INDIRECT

Appliques murales - sources remplaçables* Inox



i Existe avec ou sans détecteur



Réf.	Nombre de sources	Finition	Dimensions (L x l x H)	Détecteur	Tarif HT
700350	x 2	Inox 316L	63 x 80 x 163 mm	Non	34€80
700380			68 x 80 x 210 mm	Oui	58€70



i Version avec détecteur

CLAIRETTE DIRECT

Appliques murales - source remplaçable* Inox



i Existe en version fixe ou orientable



Réf.	Nombre de sources	Finition	Dimensions (L x l x H)	Orientable	Tarif HT
70036	x 1	Inox 304	60 x 80 x 93 mm	Non	24€30
700371				Oui	25€30
700360		Inox 316L		Non	28€90
700370				Oui	31€90



i Applique orientable
Réf : 700371 - 700370

CLAIRETTE PIQUET

Projecteurs piquets - source remplaçable*



i Projecteur piquet orientable



Réf.	Nombre de sources	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
70280	x 1	60 x 91 x 420 mm	Inox 304	34€40
702800			Inox 316L	43€00



Réf.	Nombre de sources	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
70281	x 1	60 x 91 x 420 mm	Inox 304	34€40
702810			Inox 316L	43€00

* Source à commander séparément

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTERIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

GHOST

Appliques murales LED + détecteur IR




i Détecteur IR + crépusculaire



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
67811	12W	3000K	550 Lm	273 x 80 x 168 mm	Gris anthracite	100€00
67812		4000K				100€00

BUSTER

Appliques murales LED + détecteur IR



i Détecteur IR + crépusculaire



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
67815	13W	3000K	770 Lm	222 x 65 x 103 mm	Gris anthracite	107€20
67816		4000K				107€20

CASPER

Appliques murales LED + détecteur IR





i Détecteur IR crépusculaire



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
67809	12W	3000K	700 Lm	205 x 101 x 166 mm	Gris anthracite	109€20
67810		4000K	720 Lm			109€20

MERLOT

Appliques murales LED IP65



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
7042	12W	3000K	660 Lm	300 x 120 x 97 mm	Blanc	74€50
70421					Gris anthracite	74€50

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
7043	6W	3000K	330 Lm	220 x 90 x 80 mm	Blanc	59€80
70431					Gris anthracite	59€80

CHENIN

Appliques murales LED IP65



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
70441	9W	3000K	550 Lm	282 x 150 x 125 mm	Gris anthracite	82€20

MUSCADET

Appliques murales LED IP65



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
7046	12W	3000K	1100 Lm	210 x 115 x 150 mm	Blanc	73€00
70461					Gris anthracite	73€00

SEMILLON

Appliques murales LED IP65 rondes



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
7041	16W	3000K	990 Lm	245 x 200 x 100 mm	Blanc	87€40
70411					Gris anthracite	87€40

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

RING

Appliques murales LED



i 2 formes disponibles



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Forme	Tarif HT
67751	12W	4000K	800 Lm	176,5 x 140 x 54 mm	Gris anthracite	Rond	89€60
67753				168 x 131 x 54 mm		Carré	96€00


Bornes LED

EXTERIEUR



i 2 hauteurs disponibles
500 et 1000 mm

i 2 formes disponibles



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Forme	Tarif HT
67754	12W	3000K	800 Lm	183 x 68 x 500 mm	Gris anthracite	Ronde	111€40
67755		4000K					111€40
67759							183 x 68 x 1000 mm
67756	12W	3000K	800 Lm	183 x 68 x 500 mm	Gris anthracite	Carrée	109€90
67757		4000K					109€90
67760		3000K		183 x 68 x 1000 mm			122€00
67761		4000K					122€00

CURVILINE

Appliques murales LED




Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
67780	6W	3000K	360 Lm	275 x 112 x 82 mm	Blanc	62€10
67781		4000K				62€10
67782	8W	3000K	360 Lm		Gris anthracite	62€10
67783		4000K				62€10

i Disponible avec détecteur Infrarouge crépusculaire



● Détecteur IR						
677831	6W	3000K	360 Lm	275 x 112 x 82 mm	Gris anthracite	81€60
677832		4000K				81€60

Bornes LED



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
67784	6W	3000K	390 Lm	275 x 127 x 516 mm	Gris anthracite	86€70
67785		4000K	470 Lm			86€70



RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTERIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

COUPOLE

Appliques murales LED



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x H)	Détecteur	Finition	Tarif HT
70466	13W	3000K	325 Lm	225 x 88 mm	Non	Gris anthracite	60€50
70467					Oui		75€90

i Version solaire avec interrupteur manuel ON/OFF



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x H)	Détecteur	Finition	Tarif HT
70468	2.8W	3000K	120 Lm	225 x 88 mm	Oui	Gris anthracite	75€90

HORTENSIA

Potelets source remplaçable*



Réf.	Nombre de sources	Dimensions (Ø x H)	Finition	Tarif HT
70820	x 1	Ø90 x 800 mm	Gris anthracite	57€50

LILAS €CO

Potelets source remplaçable*



Réf.	Nombre de sources	Dimensions (Ø x H)	Finition	Tarif HT
70821	x 1	Ø76 x 450 mm	Argent	25€50



*Source à commander séparément

FUSAIN

Potelets LED CCT

NOUVEAU



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø base x Ø coupole x H)	Tarif HT
100342	25W	3000K	2300 Lm	Ø133 x Ø200 x 475 mm	320€00
100343		4000K 5000K	2500 Lm 2420 Lm	Ø133 x Ø200 x 975 mm	390€00

LAURIER Potelets LED paralume



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Type	Tarif HT
70803	25W	3000K	1700 Lm	Ø167 x 1018 mm	Paralume	302€10
70804		4000K	1750 Lm			302€10

FORSYTHIA Potelets LED conique



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Type	Tarif HT
70806	35W	3000K	2800 Lm	Ø167 x 1018 mm	Conique	324€80
70807		4000K	3150 Lm			324€80

ALTHEA Potelets LED paralume



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Type	Tarif HT
70800	35W	3000K	1225 Lm	Ø208 x 1036 mm	Paralume	379€80
70801		4000K	1750 Lm			379€80

WALLY

Potelets LED



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
67793	8W	3000K	640 Lm	183 x 600 x 68 mm	Gris anthracite	127€60
67794		4000K				127€60



RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX



PILOTAGE

ACCESSOIRES

Jardin

IRIS €CO

Projecteurs Piquet source remplaçable*





Réf.	Nombre de sources	Tarif HT
702840	x 1	13€00

OEILLET €CO

Projecteurs Piquet source remplaçable*




i Pour PAR38 - IP65 (voir p.117)



Réf.	Nombre de sources	Tarif HT
70286	x 1	14€20

LYS

Projecteurs Piquet source remplaçable*




Réf.	Nombre de sources	Tarif HT
70283	x 1	20€00



Réf.	Nombre de sources	Tarif HT
702830	x 1	20€00

TULIPE

Projecteurs Piquet source remplaçable*



Réf.	Nombre de sources	Tarif HT
70284	x 1	27€50




Réf.	Nombre de sources	Tarif HT
70285	x 1	27€50

*Source à commander séparément

PRIMEVERE



Projecteurs Piquet LED



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Tarif HT
7028	10W	3000K	800 Lm	85€80

PIVOINE


Projecteurs Piquet LED




Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Tarif HT
70282	6W	4000K	420 Lm	19€80

TOURNESOL


Projecteurs LED RGB + Blanc



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Tarif HT
80105	6W	RGB + Blanc (2700K à 6500K)	400 à 450 Lm	75€90



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Tarif HT
80104	9W	RGB + Blanc (2700K à 6500K)	800 à 900 Lm	88€60



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Tarif HT
80106	15W	RGB + Blanc (2700K à 6500K)	1150 à 1200 Lm	122€40

i Les projecteurs RGB + blanc fonctionnent avec les accessoires suivants



Piquet de fixation
Réf.8000 (vendu séparément p.110)



• Produit gradable avec télécommande RF
Réf. 7649 (vendue séparément p.155)

i Contrôle de plusieurs projecteurs
avec une seule télécommande

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTERIEUR

SOURCE
BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

ETNA

Encastrés sol LED



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions	Dimensions encastrement	Forme	Tarif HT
Inox 304							
67790	3W	Bleu	/	Ø62 x 95 mm	Ø56 mm	Rond	31€20
70601	3W	3000K	260 Lm	120 x 120 x 85 mm	103 x 103 mm	Carré	65€00
70622	5W	3000K	450 Lm	102 x 102 x 85 mm	102 x 102 mm		67€00
7064	9W	4000K	740 Lm	150 x 150 x 90 mm	135 x 135 mm		92€50
7065	12W	3000K	800 Lm	210 x 210 x 130 mm	183 x 183 mm		121€80

Inox 316 L							
677900	3W	Bleu	/	Ø62 x 95 mm	Ø60 mm	Rond	39€40
677910		3000K	180 Lm		Ø56 mm		32€40
677920		4000K			Ø60 mm		32€40
677923	5W	3000K	360 Lm	Ø110 x 87 mm	Ø102 mm		75€60
677924		4000K	380 Lm				75€60
677927	7W	3000K	530 Lm	Ø150 x 89 mm	Ø131 mm		76€80
677928		4000K	560 Lm				76€80
677931	9W	3000K	680 Lm	Ø165 x 89 mm	Ø131 mm		85€90
677932		4000K	720 Lm				85€90
677935	12W	3000K	800 Lm	Ø210 x 118 mm	Ø193 mm		109€90
677936		4000K	850 Lm			109€90	
100167	3W	3000K	260 Lm	120 x 120 x 87 mm	104 x 104 mm	Carré	72€10
706210	5W	4000K	480 Lm	104 x 104 x 87 mm	104 x 104 mm		77€60
70642	9W	3000K	740 Lm	150 x 150 x 90 mm	135 x 135 mm		99€00
70651	12W	3000K	800 Lm	210 x 210 x 130 mm	183 x 183 mm		132€40

EXTERIEUR

ETNA RGB + BLANC*

Encastré sol LED



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Forme	Tarif HT
677939	9W	RGB + Blanc (2700K à 6500K)	De 600 à 620 Lm	Rond	156€40

Gradable avec la télécommande Ref. 6108
(vendue séparément p. 103)

FUJI

Encastrés sol - source remplaçable*



Livré avec
1 douille GU10 +
1 douille GU5.3

230V	GU10	□	IP67	IK09	□	♻️	☀️	Inox 316L
12V	GU5.3	▲						

Réf.	Nombre de sources	Dimensions (Ø x H)	Dimensions Encastrement	Tarif HT
707302	x 1	Ø150 x 198 mm	Ø142 x 193 mm	70€60



Ref. 707300



Ref. 707301

230V	GU10	□	IP67	IK09	□	♻️	Inox 316L
12V	GU5.3	▲					

Réf.	Nombre de sources	Dimensions (Ø x H)	Dimensions Encastrement	Tarif HT
707300	x 1	Ø120 x 155 mm	Ø105 x 150 mm	39€90
707301		110 x 100 x 153 mm	Ø103 x 148 mm	39€90



Livré avec
1 douille GU10
+ 1 douille GU5.3
+ 1 réflecteur clair
+ 1 réflecteur dépoli



Ref. 70730



Ref. 70731

230V	GU10	○	IP67	IK09	□	♻️	Inox 304
------	------	---	------	------	---	----	----------

Réf.	Nombre de sources	Dimensions (Ø x H)	Dimensions Encastrement	Tarif HT
70730	x 1	Ø120 x 155 mm	Ø105 x 150 mm	34€70
70731		110 x 100 x 153 mm	Ø103 x 148 mm	34€70



Boîtier équipé de
2 presse-étoupe
pour branchement
en parallèle

PITON E27

Encastrés sol - source remplaçable*



230V	E27	110°	○	IP44	□	Inox 304
------	-----	------	---	------	---	----------

Réf.	Nombre de sources	Dimensions (L x l x H)	Dimensions Encastrement	Tarif HT
70745	x 1	233 x 101 x 84 mm	230 x 94 x 83 mm	17€40



230V	E27	110°	○	IP44	□	Inox 304
------	-----	------	---	------	---	----------

Réf.	Nombre de sources	Dimensions (L x l x H)	Dimensions Encastrement	Tarif HT
70746	x 1	233 x 101 x 86 mm	229 x 94 x 84 mm	17€40

* Source à commander séparément

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR


SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

STROMBO*

Balises LED



i Disponible avec 1, 2 ou 4 diffuseurs



Réf.	Diffuseur	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Tarif HT
70783	1 diffuseur	1W	4000K	8 Lm	Ø70 x 13 mm	18€70
70782	2 diffuseurs			16 Lm		19€80
70780	4 diffuseurs			21 Lm		20€80
70781		Bleu	/	20€80		

*Alimentation 12V obligatoire : cf. alimentation p.167 à p.169



EXTERIEUR



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimension (L x l x H)	Encastrement (L x l x H)	Tarif HT
70740	1.5W	4000K	85 Lm	80 x 80 x 61 mm	70 x 70 x 57 mm	12€10
70741			60 Lm	123 x 53 x 61 mm	111 x 41 x 57 mm	12€10



Terrasse et Piscine

CUBE LUMINEUX



i Module LED
Batterie
remplaçable et
rechargeable

i Câble micro USB
fourni

i Fonctionne sans
fil sur batterie



+ Télécommande
incluse

Réf.	Autonomie	Dimensions (L x l x H)	Tarif HT
60011	4-8 heures	40 x 40 x 40 cm	140€30

BOULE RGB SOLAIRE



i Batterie
remplaçable et
rechargeable



+ Piquet de
fixation fourni



Réf.	Autonomie	Dimensions (Ø)	Tarif HT
60120	5-8 heures	Ø25 cm	73€40

LAMPE TACTILE RGB



i Changement de
couleur tactile
ou à l'aide d'un
bouton poussoir

i Chargeur USB
fourni

i Fonctionne sans
fil sur batterie



Réf.	Autonomie	Dimensions (Ø x H)	Tarif HT
6011	5-8 heures	Ø167 x 260 mm	67€80

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE
BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

TERRASSO


Kits spots terrasse




i Contient 6 spots remplaçables + 1 transformateur 230V



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Tarif HT
70750	6 x 0.6W	3000K	6 x 15 Lm	87€80
70751		4000K		87€80
70752		6000K		87€80
70753		Bleu	/	92€70
70754		Vert		92€70
70755		Rouge		92€70



Spots terrasse individuels



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Tarif HT
70760	0.6W	3000K	15 Lm	12€00
70761		4000K		12€00
70762		6000K		12€00
70763		Bleu	/	12€00
70764		Vert		12€00
70765		Rouge		12€00

Alimentations 12 V



Réf.	Puissance	Courant sortie	Tarif HT
70770	6W	0.5A	19€40
70771	18W	1.67A	42€50

Connecteurs T




Réf.	Type	Tarif HT
70774	1 mâle / 2 femelles	06€50

Rallonges



Réf.	Longueur	Tarif HT
70772	0,5 m	07€70
70773	3 m	26€40


Ampoules LED PAR56



Télécommande 50M RF
433 MHz

Réf.	Tarif HT
6108	53€80

Gradable avec télécommande Réf. 6108 vendue séparément




Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Dimensions (Ø x H)	Tarif HT
6107	18W	RGB + Blanc (2700K à 6500K)	Ø177 x 108 mm	237€30

Projecteurs LED Piscine



Télécommande incluse pour Réf. 6104 + 6105



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Télécommande	Tarif HT	
6100	18W	6500K	1750 Lm	Ø168 x 27 mm	Non	162€40	
6101	32W		3100 Lm			187€40	
6102	18W	RGB	/			Oui	170€80
6103	32W						207€50
6104	18W				207€50		
6105	32W					226€10	

Boîtes de contrôle ON/OFF 6 sorties



Réf.	Puissance absorbée	Dimensions (L x l x H)	Tarif HT
6106	120W max	150 x 105 x 108 mm	108€30

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTERIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

Eclairage architectural

ARCHEO RGB Projecteurs LED RGB + Blanc



Gradable avec
télécommande RF
Réf. 7649
(vendue séparément p. 155)



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
80100	10W	RGB + Blanc (2700K à 6500K)	750 à 900 Lm	166 x 128 x 32 mm	Noir	103€80
80101	20W		1500 à 1800 Lm	218 x 173 x 41 mm		143€60
80102	30W		2500 à 2800 Lm	228 x 187 x 41 mm		165€90
80103	50W		3500 à 4200 Lm	320 x 250 x 55 mm		254€80
801031	100W		7500 à 10000 Lm	410 x 330 x 62 mm		395€80

ARCHEO SLIM RGB Projecteurs LED RGB



i Garde les programmes en mémoire à la coupure.

i Émetteur / Récepteur IR portée 30m

***** Télécommande IR incluse



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
8012	50W	RGB	188 x 28 x 133 mm	Noir	104€10

ARCHEO SLIM II RGB



i Garde les programmes en mémoire à la coupure.

i Émetteur / Récepteur IR portée 30m

***** Télécommande IR incluse

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
100184	10W	RGB	/	104 x 27 x 125 mm	Noir	41€60
100185	30W		/	168 x 27 x 209 mm		64€40
100186	50W		/	200 x 36 x 237 mm		94€60

ARCHEO LINE

Wall washer LED



i Contrôlable en maître/esclave

i Angle de rotation 160°



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x P x H)	Tarif HT
8020	20W	6000K	1600 Lm	600 x 85 x 118 mm	231€00
8021		3000K	1500 Lm	600 x 85 x 118 mm	231€00
8023	36W	6000K	3100 Lm	965 x 85 x 115 mm	302€70
8025		** RGB	/	1000 x 85 x 120 mm	314€80



i

Peuvent être contrôlés :
 - En DMX (Réf.80290)
 - Avec le contrôleur 4 zones (Réf.7655 - p.155)
 + la télécommande (Réf.7649 - p.155)
 + une alimentation 24V non fournie (p.167-168-169)



+ Entraxe ajustable de 60 à 460 mm

Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x P x H)	Tarif HT
8029	36W	** RGB	/	1010 x 44 x 35 mm	172€40
80212	20W	3000K	1600 Lm	600 x 80 x 45 mm	141€90
80240	36W		2880 Lm	1000 x 80 x 45 mm	164€30

Traversant					
8028	36W	RGB	/	1015 x 45 x 54 mm	218€00

***** Gradable avec alimentation spécifique

Boîtes alimentation et contrôleurs RGB



Réf.	Puissance absorbée	Tension	Dimensions (L x l x H)	Tarif HT
80290	350W	Output : 24VDC Input : 200-240V	390 x 285 x 95 mm	464€90

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

Éclairage espace et façade

LUMOS

i Information : Passage progressif des LUMOS vers les LUMOS II afin d'améliorer le niveau de disponibilité

Projecteurs LED de 70W à 200W



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x P x H)	Finition	Tarif HT
800420	70W	4000K	8400 Lm	230 x 48 x 260 mm	Noir	75€00
80460	100W	3000K	11000 Lm	272 x 60 x 315 mm		143€00
80455		4000K	12000 Lm			143€00
80457	150W	3000K	16500 Lm	297 x 60 x 350 mm		190€00
80456		4000K	18000 Lm			190€00
80606	200W	3000K	22000 Lm	347 x 59 x 408 mm		219€00
80605		4000K	24000 Lm			219€00

Projecteurs LED de 70W à 100W avec détecteur



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x P x H)	Finition	Tarif HT
80402	70W	3000K	8400 Lm	230 x 71 x 296 mm	Noir	90€00
80343		4000K				90€00
804530	100W	3000K	12000 Lm	272 x 85 x 350 mm		160€00

Accessoires pour projecteur disponibles p.110

LUMOS II

Projecteurs LED de 70W à 200W



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x P x H)	Finition	Tarif HT
100052	70W	3000K	8400 Lm	320 x 285 x 38 mm	Noir	75€00
100053		4000K				75€00
100091	100W	3000K	12000 Lm			143€00
100092		4000K				143€00
100093	120W	3000K	14400 Lm			190€00
100094		4000K				190€00
100095	200W	3000K	24000 Lm	475 x 390 x 52 mm	219€00	
100096		4000K		219€00		

Projecteurs LED de 70W à 100W avec détecteur



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x P x H)	Finition	Tarif HT
100157	70W	3000K	8400 Lm	360 x 280 x 38 mm	Noir	90€00
100158		4000K				90€00
100159	100W	3000K	12000 Lm			160€00
100160		4000K				160€00



RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

LUMOS SLIM

i Information : Passage progressif des LUMOS SLIM vers les LUMOS SLIM II afin d'améliorer le niveau de disponibilité

Projecteurs LED de 10W à 50W



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x P x H)	Finition	Tarif HT
800112	10W	6000K	900 Lm	114 x 30 x 117 mm	Noir	11€10
800423	20W	6000K	1800 Lm	138 x 30 x 132 mm		20€00
800233	30W	6000K	2700 Lm	167 x 31 x 163 mm		25€90
800322	50W	3000K	4500 Lm	197 x 35 x 175 mm		36€50
800321		4000K				36€50
800323		6000K				36€50

800114	10W	3000K	900 Lm	114 x 30 x 117 mm	Blanc	11€10
800115		4000K				11€10
800116		6000K				11€10
800425	20W	3000K	1800 Lm	138 x 30 x 132 mm		20€00
800426		4000K				20€00
800427		6000K				20€00
800221	30W	4000K	2700 Lm	167 x 31 x 163 mm		25€90
800212		6000K				25€90
800314	50W	3000K	4500 Lm	197 x 35 x 175 mm		36€50
800315		4000K			36€50	
800313		6000K			36€50	

i Aussi disponible avec détecteur InfraRouge



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x P x H)	Finition	Tarif HT
80361	10W	3000K	880 Lm	114 x 60 x 154 mm	Noir	24€10
80302		4000K				24€10
80300		6000K				24€10
80371	20W	3000K	1800 Lm	138 x 56 x 172 mm		28€90
80312		4000K				28€90
80311		6000K				28€90
80381	30W	3000K	2700 Lm	167 x 57 x 193 mm		37€90
80321		6000K				37€90
80391	50W	3000K	4500 Lm	197 x 61 x 204 mm		43€50
80331		6000K			43€50	


LUMOS SLIM II

Projecteurs LED de 10W à 50W



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x P x H)	Finition	Tarif HT
100050	10W	3000K	780 Lm	94 x 22 x 93 mm	Noir	11€10
100047		4000K	790 Lm			11€10
100070		6000K	800 Lm			11€10
100065	20W	3000K	1580 Lm	118 x 22 x 117 mm		20€00
100064		4000K	1590 Lm			20€00
100042		6000K	1600 Lm			20€00
100067	30W	3000K	2380 Lm	153 x 21 x 164 mm		25€90
100048		4000K	2400 Lm			25€90
100041		6000K				25€90
100097	50W	3000K	4000 Lm	155 x 23 x 218 mm		36€50
100098		4000K				36€50
100099		6000K				36€50
100242	20W	3000K	1580 Lm	118 x 22 x 117 mm	Blanc	20€00
100243		4000K	1590 Lm			20€00
100244	30W	3000K	2400 Lm	153 x 21 x 164 mm		25€90
100245		4000K				25€90
100246	50W	3000K	4000 Lm	155 x 23 x 218 mm		36€50
100247		4000K				36€50

 Aussi disponible avec détecteur InfraRouge



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x P x H)	Finition	Tarif HT
100075	10W	3000K	800 Lm	128 x 83 x 92 mm	Noir	24€10
100066		4000K	790 Lm			24€10
100071		6000K	800 Lm			24€10
100061	20W	3000K	1600 Lm	146 x 106 x 114 mm		28€90
100046		4000K	1590 Lm			28€90
100068		6000K	1600 Lm			28€90
100062	30W	3000K	2400 Lm	183 x 156 x 164 mm		37€90
100049		4000K	2390 Lm			37€90
100069		6000K	2400 Lm			37€90
100100	50W	3000K	4000 Lm	218 x 207 x 215 mm		43€50
100101		4000K				43€50
100102		6000K				43€50

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTERIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

LUMOS SLIM SANS CÂBLE

Projecteurs LED de 10W à 50W



+ Connecteur interne
+ presse étoupe
+ valve anti-condensation



Réf.	Puiss.absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x P x H)	Finition	Tarif HT	
800333	10W	3000K	990 Lm	108 x 42 x 87 mm	Noir	16€00	
800331		4000K				16€00	
800343	20W	3000K	1800 Lm			22€00	
800341		4000K				22€00	
800353	30W	3000K	2970 Lm	125 x 43 x 100 mm		30€00	
800351		4000K				30€00	
800363	50W	3000K	4500 Lm			160 x 44 x 128 mm	39€90
800361		4000K					39€90
800332	10W	4000K	990 Lm	108 x 42 x 87 mm	Blanc		17€00
800342	20W		1800 Lm				23€00
800352	30W		2970 Lm	31€00			
800362	50W		4500 Lm	40€90			

LUMOS SLIM II SANS CÂBLE

Projecteurs LED de 10W à 50W



Réf.	Puiss.absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x P x H)	Finition	Tarif HT
100263	10W	3000K	800 Lm	126 x 44 x 133 mm	Blanc	17€00
100264	20W		1600 Lm	148 x 44 x 164 mm		23€00
100265	30W		2400 Lm	198 x 44 x 190 mm		31€00
100266	50W		4000 Lm	229 x 44 x 213 mm		40€90

LUMOS ACCESSOIRES



Piquet de fixation



Pelle de fixation



Trépied

Réf.	Type	Dimensions	Couleur	Colisage	Emballage	Tarif HT
8000	Piquet de Fixation	16 cm	Noir	Pack de 10	Sachet	23€40
80901	Pelle de Fixation	50 cm	Gris	/	Boite	20€40
80903	Trépied 2 projecteurs	160 cm	Jaune	/	Boite	39€00

LUMOS HAUTE PUISSANCE

Projecteurs LED haute puissance - 300W



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x P x H)	Tarif HT
806110	300W	4000K	33000 Lm	575 x 125 x 565 mm	628€00



Projecteurs LED haute puissance - 300W/400W

i Projecteur avec valve anti-condensation



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x P x H)	Tarif HT
80612	300W	3000K	30000 Lm	400 x 62 x 603 mm	299€00
80613		4000K	33000 Lm		299€00
80614		6000K			299€00
80621	400W	3000K	40000 Lm		371€00
80620		4000K	44000 Lm		371€00



Projecteurs LED haute puissance - 600W



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x P x H)	Tarif HT
80631	600W	3000K	66000 Lm	496 x 115 x 638 mm	645€00
80630		4000K		470 x 140 x 630 mm	645€00



RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

Éclairage mobile



LUMOS PORTABLE


Projecteurs LED portatifs



i Projecteur inclinable



i Autonomie \approx 4h
Alimentation allume cigare incluse
Alimentation secteur incluse



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Tarif HT
8050	10W	6000K	600 Lm	85€50

EXTERIEUR




i Autonomie \approx 4h



i Projecteur inclinable

NOUVEAU Changement de design



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Tarif HT
100025	30W	6000K	2300 Lm	153€00

Solaire

SUNNY VIGNE €CO

Appliques murales LED

Batterie remplaçable +

Eclairage arrière +

Bouton On/Off et sélection des modes +



Détecteur de présence IR +
Détecteur crépusculaire +



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x H x P)	Finition	Tarif HT
70476	6.8W	4000K	880 Lm	221 x 270 x 109 mm	Blanc	79€90
70471	1.5W	4000K	240 Lm	96 x 144.5 x 79 mm	Noir	28€40
70473	2W		290 Lm	99 x 154.5 x 79 mm		34€70
70475	3.2W		440 Lm	140 x 212 x 109 mm		45€60
70477	6.8W		880 Lm	221 x 270 x 109 mm		79€90

Réf.	Type	Tarif HT
70478	Batterie pour applique solaire 6.8W	07€30
70479	Batterie pour applique solaire 2W	06€10

SUNNY COUPOLE

Potelets LED



i Autonomie 23h

i Détecteur crépusculaire



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x H x P)	Finition	Tarif HT
70900	4W	3000K	400 Lm	800 x 260 x 120 mm	Noir	251€80
70901		4000K	420 Lm			251€80
70902		3000K	400 Lm	500 x 260 x 120 mm		270€40
70903		4000K	420 Lm			270€40
70904		3000K	400 Lm	380 x 260 x 120 mm		199€00
70905		4000K	420 Lm			199€00

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

SUNNY LUMOS

Projecteurs LED

Indicateur de charge batterie +

Port USB 2.0 et micro USB +

Détecteur de présence IR +

Détecteur crépusculaire +

Bouton On/Off et sélection des modes +

Câble 3m +

i 2 modes de charge : solaire et USB

i Autonomie : 8h en continu

i 3 modes : éclairage constant / capteur / batterie externe

+ Livré avec câble USB / micro USB et panneau solaire


Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions projecteur (L x l x H)	Dimensions panneau solaire (L x l x H)	Finition	Tarif HT
80802	10W	4000K	1100 Lm	235 x 170 x 33 mm	345 x 235 x 45 mm	Noir	89€00

i Autonomie 8h en continu



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Finition	Tarif HT
80801	5W	4000K	500 Lm	235 x 150 x 34 mm	Noir	46€10

* Détecteur IR crépusculaire non réglable



Détecteur de mouvement RF
 Sensibilité : 10% à 100%
 Temps : 30s à 6 min
 Luminosité : 10 à 20 lux
 Distance : 2 à 8 m
 Angle : 160°

i Autonomie 8h en continu



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Finition	Tarif HT
80700	20W	4000K	1600 Lm	Gris	259€00
80701	40W		3135 Lm		362€00

SUNNY STREET

Têtes de lampadaires



+ 3 possibilités de fixation

- Murale
- mât vertical
- sur mât horizontal



NOUVEAU Disponible en 3000K été 2022



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l x H)	Télécommande	Finition	Tarif HT
100153	15W	3000K	1600 Lm	492 x 232 x 58 mm	Non	Noir	103€90
100154	40W		4800 Lm	705 x 290 x 75 mm	Oui		324€70
90300	15W	4000K	1600 Lm	492 x 232 x 58 mm	Non		103€90
90304	40W		4800 Lm	705 x 290 x 75 mm	Oui		324€70



RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

Abords bâtiment


ZIGZAG

Lampadaires LED éclairage piéton

i Livré avec pied de scellement



Réf.	Hauteur	Tarif HT**
9100X ₁ X ₂ X ₃ X ₄ X ₅	3 m	875€00
9103X ₁ X ₂ X ₃ X ₄ X ₅	3,5 m	890€00
9101X ₁ X ₂ X ₃ X ₄ X ₅	4 m	920€00
9104X ₁ X ₂ X ₃ X ₄ X ₅	4,5 m	985€00
9102X ₁ X ₂ X ₃ X ₄ X ₅	5 m	1130€00



OPTIONS

X1 Puissance Lumens	X2 Couleur de température	X3 Finition	X4 Largeur mât	X5 Epaisseur matériau
1 - 50W - 5500 Lm	1 - 3000K	1 - RAL 7010 (Gris anthracite)	1 - 130 x 85 mm*	1 - 2.0 mm*
2 - 80W - 8800 Lm	2 - 4000K	2 - RAL 7021 (Gris noir)	2 - 150 x 100 mm	2 - 2.5 mm
	3 - 6000K	3 - RAL 7030 (Gris)		

*Non disponible pour la hauteur 5 m **Transport en sus

Lampadaires destinés à des applications privatives. Pour des applications accueillant du public, nous consulter.
Produit sur commande

STREET 500XS

Têtes de lampadaires



25W à 100W

i Câblé 0-10V



150W - 300W



i Fourni avec fixation orientable

NOUVEAU Stock disponible en 3000K



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (L x l)	Ø sortie	Tarif HT
90190131	25W	3000K	2750 Lm	330 x 280 mm	Ø60 mm	206€50
90190		4000K				206€50
90200131	50W	3000K	5500 Lm	330 x 292 mm		206€50
90200		4000K				206€50
90212131	75W	3000K	8250 Lm	330 x 292 mm		290€00
90212		4000K				290€00
90232131	100W	3000K	11000 Lm	366 x 360 mm		320€00
90232		4000K				320€00
90252131	150W	3000K	16500 Lm	366 x 360 mm		400€00
90252		4000K				400€00
90260131	200W	3000K	22000 Lm	366 x 360 mm		590€00
90260		4000K				590€00
90290131	300W	3000K	33000 Lm	490 x 400 mm	627€00	
90290		4000K			627€00	

i Température de couleur ou angle spécifiques sur commande, nous consulter

Accessoires			Tarif HT
	90400	Support mural A5	38€00
	90401	Support mural A6	44€10
	90402	Fixation murale	21€20
	90403	Fixation orientable	54€90
	90404	Fixation sur mât	32€00
	904041	Fixation sur mât - A1	37€50
	904042	Fixation sur mât - A2	41€60
	904043	Fixation sur mât - A3	45€70

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

URBA

Têtes de lampadaire piéton



Ref. 905213
Ref. 905214



Ref. 905814



coniq


Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Dimensions (Ø x H)	Fixation mât (Min. / Max.)	Finition	Tarif HT
905213	60W	3000K	5000 Lm	Ø560 x 664 mm	Ø65mm / Ø75mm	Gris Anthracite	520€00
905214		4000K	5400 Lm				520€00

arche

905814	60W	4000K	5600 Lm	Ø425 x 545 mm	Ø69mm / Ø77mm	Gris Anthracite	445€00
--------	-----	-------	---------	---------------	---------------	-----------------	--------

STATION LED

Éclairages station service



i Équipé d'un parasurtenseur

i Précâblé 0-10V



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Tarif HT
90170	45W	4000K	5400 Lm	110€50
90171	70W		8400 Lm	121€70



Réf.	Type	Tarif HT
75907	Presse étoupe 135	01€50

i Option




SOURCES BANDEAUX

SOMMAIRE SOURCES ET BANDEAUX

Éclairage général	120
Ampoules décoratives	142
Bobines	148
Rubans / Strips	150
Profilés	156

Éclairage général

GU10 38°



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Tarif HT	
Boite	78613	6W	2700K	520 Lm	Non	02€50	
	78231		3000K	510 Lm		02€50	
	78612		4000K	500 Lm		02€50	
	787001		2700K	480 Lm	Oui	04€00	
	78601		3000K		04€00		
	78611		4000K		04€00		
	78621	6500K	7W	3000K	600 Lm	Non	02€70
	78181	4000K		595 Lm	02€70		
	78191	3000K		560 Lm	Oui	04€20	
	78182	4000K			04€20		
	78192	4000K			04€20		



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Tarif HT
Pack de 50 boites	150006	7W	3000K	595 Lm	Non	129€60
	150005		4000K			129€60
	150003	6W	3000K	560 Lm	Oui	201€60
	150004		4000K			201€60

SOURCE BANDEAUX

GU10

75°




Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Tarif HT
Blister	7857	5W	Vert	/	Non	03€70
Boite	78401	5W	2700K	425 Lm	Non	02€40
	78415		3000K			02€40
	78425		4000K			02€40
	7840	5W	2700K	400 Lm	Oui	03€80
	7841		3000K			03€80
	7842		4000K			03€80
	78605	6W	3000K	450 lm	Non	02€50
	78701		2700K	510 Lm		02€50
	78615		4000K			02€50
	78625		6000K			02€50
	7870	6W	2700K	480 Lm	Oui	04€20
	7860		3000K			04€20
	7861		4000K			04€20
7862	6500K		04€20			



Pack de 50 boites	150009	6W	3000K	510 Lm	Non	120€00
	150000	6W	3000K	480 Lm	Oui	201€60
	150001		4000K			201€60

120°



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Tarif HT
Boite	7823	6W	3000K	510 Lm	Non	02€50
	7824		4000K			02€50
	7825		6000K			02€50



Pack de 50 boites	150002	6W	4000K	510 Lm	Non	120€00
-------------------	--------	----	-------	--------	-----	--------

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES


Premium



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Tarif HT
Boite	78417	5W	3000K	425 Lm	Non	07€70
	78407		2700K		Oui	08€70
	78418		3000K	400 Lm		08€70
	78427		4000K		08€70	
	78608	6W	3000K	510 Lm	Non	08€20
	78618		4000K			08€20
	78626		6000K			08€20
	78604		2700K	480 Lm	Oui	09€20
	78607		3000K			09€20
	78617		4000K			09€20

RGB + blanc

SOURCE BANDEAUX



Fonctionne avec télécommande 7649 (vendue séparément p. 155)

i Émetteur / récepteur RF portée 30m


Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Tarif HT
Boite	78390	4W	RGB + Blanc (2700K à 6000K)	280Lm	Oui avec télécommande	29€90

GU5.3*



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Tarif HT
Boite	784710	5W	2700K	400 Lm	Non	04€00
	784810		3000K			04€00
	78492		4000K			04€00
	78201	6W	2700K	480 Lm	Oui	06€00
	78202		3000K			06€00
	78671		4000K			06€00

75°



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Tarif HT	
Boite	78470	5W	2700K	425 Lm	Non	03€90	
	78480		3000K			03€90	
	78490		4000K			03€90	
	78500		6000K			03€90	
	785510	6W	Bleu	/	Oui	06€20	
	785520		Rouge			06€20	
	7873		2700K			480 Lm	06€00
	7866		3000K				06€00
	7867		4000K				06€00
	7868		6000K				06€00

120°



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Tarif HT
Boite	7820	6W	2700K	480 Lm	Oui	05€30
	78211		3000K	510 Lm	Non	04€30
	7821		4000K			04€30

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES


Premium



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Tarif HT
Boite	78666	6W	2700K	480 Lm	<input checked="" type="radio"/> Oui	07€90
	78667		3000K			07€90
	78677		4000K			07€90
	78680		6000K			07€90

RGB + blanc

i Émetteur / récepteur RF portée 30m



Fonctionne avec télécommande 7649 (vendue séparément p.155)

Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Tarif HT
Boite	78391	4W	RGB + Blanc (2700K à 6000K)	280Lm	<input checked="" type="radio"/> Oui avec télécommande	29€60

GU4 - MR11




Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Tarif HT
Blister	789190	3W	4000K	220 Lm	Non	05€00
Boite	78918	3W	3000K	255 Lm	Non	05€00
	78919		4000K			05€00

*Alimentation 12V obligatoire : cf. alimentation p.167 à p.169

Outillage / Douille GU5.3 p.171




GU10 - ES111



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	77976	12W	3000K	990 Lm	Non	Blanc	08€50
	77975	13W	3000K	1070 Lm		Aluminium	20€50
	7796	15W	3000K	1235 Lm		Blanc	08€50

Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	100252	12W	4000K	1200 Lm	Non	Blanc	10€50
	100262	13W	3000K	1300 Lm			11€00
	100253	15W	3000K	1500 Lm			11€50
	100254		4000K				11€50


G53* - AR111



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	77941	14W	3000K	1000 Lm	Non	Gris	19€60
Boite	7793	13W	6000K	1200 Lm	Non	Blanc	19€70
	779571	15W	4000K	1350 Lm	Oui		25€50


* Alimentation 12V obligatoire : cf. alimentation pages p.167 à p.169

E14 - Spot LED



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	7830	4W	3000K	340 Lm	Non	Blanc	03€00
	78301		4000K				

E27 - PAR30




Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	100001	10W	3000K	800 Lm	Non	Blanc	11€30
	81142	12W	4000K	1020 Lm		Argent	11€30
	8115		6000K	950Lm		Blanc	13€80

E27 - PAR38



i Disponible en 3000K, 4000K et vert




Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	81200	15W	3000K	1350 Lm	Non	Blanc	16€00
	81230	16W	4000K	1360 Lm		Argent	16€10
	8109		Vert	/		16€10	




B22

Filament - Flamme



Emb.	Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	71301	4W	2700K	510 Lm	Non	Claire	02€70

Filament - A60



Emb.	Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	7140	8W	2700K	1020 Lm	Non	Claire	03€80
	71400		4000K	1050 Lm			03€80

Filament - G45



Emb.	Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	7136	4W	2700K	510 Lm	Non	Claire	02€50

Dépolie - A60



Emb.	Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Blister	73935	10W	3000K	850 Lm	Non	Dépolie	02€40
	73938	12W		1020 Lm			02€80
Boite	739351	10W	4000K	850 Lm	Non	Dépolie	01€90
	739381	12W		1020 Lm			02€40
Blister Pack x2	739382	12W	3000K	1100 Lm	Non	Dépolie	06€50

Dépolie - G45



Emb.	Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	74863	6W	4000K	510 Lm	Non	Dépolie	02€30

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

E14

Filament - Flamme



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	71271	4W	2700K	470 Lm	Non	Claire	02€50
	7129		4000K	510 Lm			02€50
	71302		2700K	490 Lm	Oui		03€60

Filament - Coup de vent




Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	71237	4W	2700K	510 Lm	Non	Claire	02€70
Blister Pack x2	71241	4W	2700K	495 Lm	Non	Claire	05€70

Dépolie - Flamme



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	74892	6W	4000K	510 Lm	Non	Dépolie	02€10

Dépolie - P45



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	7463	4W	3000K	320 Lm	Non	Dépolie	02€20
	74835	6W	3000K	480 Lm	Oui		04€30
	74841		4000K	510 Lm	Non		02€10

E27

Filament - A60



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
B blister	7143	8W	2700K	1020 Lm	Non	Claire	04€20
B blister Pack x2	71382	3W	2700K	330 Lm	Non	Claire	06€50
Boite	71391	6W	2700K	810 Lm	Non	Claire	02€90
	71392		4000K	735 Lm			02€90
	71431	9W	2700K	1020 Lm			03€90
	7145	8W	4000K	980 Lm	03€90		
	71461		2700K	980 Lm	04€20		
	100003		2700K	800 Lm	05€10		
Boite	71394	6W	2700K	735 Lm	Non	Dépolie	03€30
	71395		4000K				03€30
	71452	8W	4000K	980 Lm			04€20
B blister Pack x2	71454	8W	2700K	1050 Lm	Non	Dépolie	09€20
Dimensions : Ø72 x 135mm							
B blister Pack x2	71464	10W	2700K	1000 Lm	Non	Dépolie	11€60

A60 - RGB + blanc



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Dimensions (Ø x H)	Télécommande	Tarif HT
Boite	150024	6W	RGB + Blanc (2700K-6500K)	Ø50 x 95 mm	i Oui	47€50
	100004				Non	32€40

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL


EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

Dépolie - A60



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Blister	74521	6W	3000K	380 Lm	Non	Dépolie	02€50
Blister Pack x2	74512	6W	3000K	520 Lm	Non	Dépolie	05€10
Boite	7455	6W	2700K	385 Lm	Non	Dépolie	01€80
	7453		3000K				01€80
	74511		4000K				01€80
	7451		6000K				01€80
	738711	9W	3000K	820 Lm	Non		02€10
	73934		4000K				02€10
	73936		6000K				01€90
	73941	9W	2700K	820 Lm	Oui		04€00
	73887		3000K				04€00
	73940	10W	4000K	800 Lm	Non		04€00
	73886	11W	3000K	1100 Lm			02€50
	73884		4000K				02€50
7386	6500K		02€50				



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Pack de 50 boîtes	150008	6W	3000K	385 Lm	Non	Dépolie	86€40
	150007		4000K	380 Lm			86€40
	150010	10W	3000K	880 Lm			100€80
	150011		4000K				100€80
	150012	12W	3000K	1100 Lm			120€00
	150013	11W	4000K				120€00

i Toujours disponible en pack de 5 boîtes



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Pack de 5 boîtes	739340	10W	4000K	880 Lm	Non	Dépolie	09€30
	738841	12W		1100 Lm			13€30

Dépolie - G45



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	7467	4W	4000K	340 Lm	Non	Dépolie	02€30
	74871	5W	4000K	470 Lm			02€00
	748611	6W	3000K	510 Lm			02€00
	74864		3000K	500 Lm	04€30		
	74872		4000K	510 Lm	04€30		


Dépolie - A65



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	73943	14W	4000K	1350 Lm	Non	Dépolie	02€80



Dépolie - Globe



Emb.	Type	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boîte	G95	7433	15W	3000K	1275 Lm	Non	Dépolie	09€20
		74321	15W	4000K	1275 Lm			09€20
Blister	G120	7435	20W	3000K	2000 Lm			10€20
		7436	20W	4000K	2090 Lm			10€20
		7434		6000K		10€20		

Filament - Globe




Emb.	Type	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boîte	G95	7147	8W	2700K	1055 Lm	Non	Claire	05€20
		7151		2700K	960 Lm		Golden	06€30
		7153		4000K	1055 Lm		Golden	06€30
Blister	G95	71521	8W	6000K	935 Lm	Non	Dépolie	07€10
Boîte	G125	100232	8W	4000K	1000 Lm	Oui	Claire	11€30
		7157		2700K	1050 Lm	Non	Golden	07€40
		71582		2700K	900 Lm	Oui	Golden	08€70
Blister	G125	71581	4W	2700K	430 Lm	Non	Golden	07€90

Ampoules spécifiques

E14 - R39 - R50




Emb.	Type	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Tarif HT
Blister	R39	76703	2W	2700K	140 Lm	Non	04€10
		76704	3W		220 Lm		04€50
Blister Pack x2		76705	3W		280 Lm		09€50
Blister	R50	76702	5W	2700K	400 Lm	Non	04€80




Emb.	Type	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Tarif HT
Boite	R39	76641	5W	4000K	425 Lm	Non	02€70
Boite	R50	76623	5W	3000K	425 Lm	Non	03€50
		76621		4000K			03€50
Blister Pack x2	R50	76624	5W	3000K	400 Lm	Non	06€10

E27 - R63 - R80



Emb.	Type.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Tarif HT
Boite	R63	76633	7W	3000K	595 Lm	Non	03€70
		766311	8W	4000K	620 Lm		03€90
Blister Pack x2	R63	76634	7W	3000K	630 Lm	Non	07€40
Boite	R80	7666	10W	3000K	960 Lm	Non	05€20
		7668		4000K			05€20
Blister Pack x2	R80	76661	10W	3000K	900 Lm	Non	12€00

Ampoules Tubes



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	7384	9W	3000K	800 Lm	Non	Dépolie	03€10
	73841		4000K	850 Lm			03€10
	73845	12W	4000K	1055 Lm			04€70
	73846	14W	3000K	1450 Lm			04€60
	73847		4000K				04€60




SOURCE BANDEAUX


Ampoules frigo - E14



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	79451	4W	3000K	470 Lm	Non	Claire	05€40
Boite	7938	2W	3000K	180 Lm	Non	Dépolie	04€30



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	79440	2W	3000K	250 Lm	Non	Claire	03€10



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Frigo							
Boite	79450	3W	4000K	300 Lm	Non	Dépolie	03€10

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

Ampoules LED - G4*



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Tarif HT
Boite	79041	3W	4000K	270 Lm	Non	03€90
Plate						
Boite	79022	2W	3000K	180 Lm	Non	03€50
	79021		4000K			03€50


* Alimentation 12V obligatoire : cf. alimentation p.167 à 169

Ampoules LED - G9




Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Tarif HT
Boite	79224	3W	3000K	330 Lm	● Oui	05€10
	79223		4000K			05€10

SOURCE BANDEAUX




Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Tarif HT
Boite	79240	4W	4000K	420 Lm	Non	05€90

Filament - R7S



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Tarif HT
Boîte	100248	4W	3000K	450 Lm	Non	09€90
	100249		4000K			09€90
	100250	8W	3000K	900 Lm		14€90
	100251		4000K			14€90



Ampoules LED - R7S



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Tarif HT
Blister	79842	5W	6500K	495 Lm	Non	06€40
	7980	10W	2700K	1100 Lm		12€80
	79822		4000K			10€70
	79812	14W	4000K	1540 Lm		20€50
Boîte	7981	10W	4000K	1100 Lm	Non	11€40
	7983	16W		1760 Lm		25€90




Ampoules LED - G24 PIN 2



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	79111	12W	4000K	1100 Lm	Non	Dépolie	09€20

Ampoules LED - PL2G11



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	7913	10W	4000K	850 Lm	Non	Dépolie	11€00
	79132	20W		2050 Lm			16€10

Ampoules LED - GX53



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Blister	7933	8W	2700K	660 Lm	Non	Dépolie	06€90
Boite	7930	6W	2700K	495 Lm	Non	Dépolie	04€50
	7931		4000K	520 Lm			04€50

Ampoules LED - 50W

NOUVEAU



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	100207	50W	3000K	5400 Lm	Non	Dépolie	44€40
	100208		4000K				44€40

Ampoules LED - 60W



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	89991	60W	3000K	7220 Lm	Non	Dépolie	91€40
	900011		6000K				91€40



RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

Tubes LED T6 - Phase neutre même côté




Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Longueur	Colisage	Tarif HT
75976	26W	4000K	4300 Lm	1500 mm	x 10	24€90

Tubes LED T5



Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Longueur	Colisage	Tarif HT
75973	20W	4000K	2000 Lm	1450 mm	x 10	17€00
Phase neutre même côté						
100257	8W	4000K	900 Lm	550 mm	x 10	09€50
100258	12W		1350 Lm	850 mm		10€50
100259	16W		1800 Lm	1150 mm		12€00
100260	20W		2250 Lm	1145 mm		14€00




Ampoules connectées



i Possibilité de contrôler l'intensité lumineuse à distance ainsi que sa couleur. Contrôle de l'allumage à distance.

Ampoules WIFI 4000K



Emb.	Réf.	Culot	Puissance absorbée	Dimensions (Ø x H)	Tarif HT
Boite	738892	E27	9W	Ø60 x 110 mm	18€00
	738895		12W	Ø60 x 120 mm	14€20
	7883	GU10	5W	Ø50 x 58 mm	17€10
Filament					
Boite	71397	E27	7W	Ø60 x 110 mm	18€00



Ampoules WIFI CCT



Emb.	Réf.	Culot	Puissance absorbée	Dimensions (Ø x H)	Tarif HT
Boite	738893	E27	9W	Ø60 x 110 mm	19€50
	738896		12W	Ø60 x 120 mm	16€00
	7884	GU10	5W	Ø50 x 56 mm	14€20



Ampoules WIFI CCT + RGB



Emb.	Réf.	Culot	Puissance absorbée	Dimensions (Ø x H)	Tarif HT
Boite	738894	E27	9W	Ø60 x 120 mm	17€30
	738897		12W	Ø60 x 120 mm	22€30
	7885	GU10	5W	Ø50 x 56 mm	18€70



RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE


ACCESSOIRES

Ampoules décoratives



E27 - Filament

G45




Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	71365	4W	2700K	440 Lm	Non	Argent	04€00
Bliester	71366	4W	2700K	410 Lm	Non	Argent	04€00

SOURCE BANDEAUX



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	71381	5W	2700K	470 Lm	Oui	Claire	03€50

ST30



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	7161	8W	2700K	960 Lm	Non	Golden	11€90

ST64




Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	71590	8W	2700K	1055 Lm	• Oui	Claire	04€50
	7159				Non	Golden	04€70



Spirale							
Boite	715921	4W	2700K	250 Lm	Non	Golden	06€50

Globe



Emb.	Type	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	G95	71538	6W	2700K	660 Lm	Non	Doré	10€50



Emb.	Type	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	G95	71530	4W	2700K	260 Lm	Non	Golden	07€40
	G125	71580						10€50

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL


EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

Ampoules de couleur



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Boite	7641	1W	3000K	50 Lm	Non	Dépolie	01€80
	7640		6000K	85 Lm			01€80
	7642		Rouge	/			01€80
	7643		Bleu				01€80
	7644		Vert				01€80
	7645		Jaune				01€80
	7647		Orange				01€80
	76152		RGB				01€80
Blister Pack x2	76440	1W	Vert	/	Non	Dépolie	03€60
	76450		Jaune				03€60
	76460		Rose				03€60
	76470		Orange				03€60


SOURCE BANDEAUX



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Blister	71383	2W	Bleu	/	Non	Claire	05€10
	71384		Rouge				05€10
	71385		Rose				05€10
	71386		Vert				05€10



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Gradable	Finition	Tarif HT
Blister	76182	1W	Rouge	/	Non	Dépolie	02€00
	7619		Bleu				02€00
	7620		Vert				02€00
	7627		Jaune				02€00
	7628		Orange				02€00
Blister Pack x2	76161	1W	6000K	95 Lm	Non	Dépolie	03€70
	76181		Rouge				03€70
	76191		Bleu				03€70
	76201		Vert				03€70
	76202		Jaune				03€70
	76203		Orange				03€70
Boite	76171	1W	3000K	85 Lm	Non	Dépolie	02€00
	7616		6000K				02€00
	76151		RGB	/			02€00



Emb.	Réf.	Puissance absorbée	Couleur	Gradable	Finition	Tarif HT
Blister	73892	10W	Rouge	Non	Dépolie	02€90
	73893		Vert			02€90

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL


EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

Guirlandes Foraines




Guirlande foraine + 10 ampoules B22




Réf.	Longueur	Douilles B22	Tarif HT
51030	10 mètres	10 douilles	66€00



Guirlandes foraines - sans source



Réf.	Longueur	Douilles E27	Tarif HT
51011	10 mètres	20 douilles	61€90
51012		10 douilles	43€50



Réf.	Longueur	Douilles B22	Tarif HT
51022	10 mètres	20 douilles	63€90
51023		10 douilles	45€50



* Sous réserve d'ampoules compatibles non fournies

i Câble alimentation à commander séparément

Câble d'alimentation

Réf.	Type	Tarif HT
5104	Câble alimentation	04€20



Accessoire guirlande

Réf.	Type	Tarif HT
51021	Joint silicone étanche	00€90



BONNES AFFAIRES

PRIX SPÉCIAL sur quantité

Nous consulter

79042-738721



Culot	Emb.	Réf.	Type	Puissance absorbée	Couleur	Lumens	Tarif HT
G4	Blister Pack x4	79042	/	3W	4000K	270 Lm	17€40
B22	Blister Pack x3	71401	Filament	8W	4000K	1020 Lm	12€70



E14	Blister Pack x3	71291	Flamme filament	4W	4000K	510 Lm	07€70	
		71242	Coup de vent		2700K		08€20	
		71304	Sphérique filament	6W	3000K		765 Lm	08€30
		748321	Sphérique				550 Lm	07€90
	Blister Pack x4	76644	Réflecteur R39	5W	3000K	550 Lm	11€60	



E27	Blister Pack x3	71451	Filament claire	8W	4000K	1020 Lm	13€40
		71455	Filament dépolie		2700K	980 Lm	12€70
		71465	Filament dépolie	10W	2700K	1225 Lm	16€40
		738721	Standard	12W	3000K	1020 Lm	08€20
	Blister Pack x5	76160	Standard	1W	Bleu Rouge Vert Jaune 3000K	/	07€80



RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL


EXTÉRIEUR

SOURCE
BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

Bobines



Neon Flex - 50 mètres




Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens / Mètre	Dimensions (L x l)	Tarif HT
749801	8 W/m	3000K	200 Lm	27 x 15 mm	615€00
749802		4000K			615€00
749803		6000K			615€00
749804		Jaune	/		667€20
749806		Rouge			667€20
749807		Vert			667€20
749808		Rose			667€20

749812	8 W/m	3000K	220 Lm	18 x 11 mm	368€80
749813		4000K			368€80
749814		6000K			368€80
749815		Jaune	/		399€00
749816		Bleu			399€00
749817		Rouge			399€00
749819		Rose			399€00

749824 (60 LED/m)	8 W/m	RGB	/	22 x 11 mm	767€70
----------------------	-------	-----	---	------------	--------

Accessoires



Accessoires Bobines Néon Flex 27 x 15 mm

749809	Câble Alim + Embout fin + Connecteur Pin Male / Male Néon Flex 27 x 15mm	07€00
749810	Connecteur Femelle / Femelle	01€00
749811	Profilé Aluminium 5cm + Vis 27 x 15mm (x 25 pcs)	00€90
749842	Câble Jonction 30 cm	03€10

Accessoires Bobines Néon Flex 18 x 11 mm

749820	Câble Alim + Embout fin + Connecteur Pin Male / Male Néon Flex 18 x 11	07€00
749821	Connecteur Femelle / Femelle	00€90
7498230	Profilé Aluminium 5cm + 2 Vis 18 x 11mm	01€20
7498232	Vis 18 x 11mm (x 2 pcs)	00€20
749843	Câble Jonction 30 cm	03€10

Accessoires Bobines Néon Flex 22 x 11 mm

749825	Câble Alim 1,5 + Embout fin + Connecteur Pin Male / Male Néon Flex 22 x 11	24€10
749826	Connecteur RGB	01€40
749844	Câble Jonction 30 cm	03€10
749822	Colle d'étanchéité pour néon flex LED	01€60

Bobines chantier LED 5050 - 50 mètres €CO




1 ligne LED



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens / Mètre	Dimensions	Tarif HT
749827	8 W/m	3000K	350 Lm	8 x 15 mm (50m)	174€90
749828		4000K	400 Lm		174€90
749829		6000K	400 Lm		174€90
749830		Jaune	/		219€30
749832		Rouge			219€30
749834		Rose			241€30
749835		RGB			275€00
7498270	8 W/m	2300K	350 Lm	8 x 15 mm (20m)	99€30

Accessoires



Accessoires Bobines 5050		
749836	Câble Alim + Embout fin + Connecteur Pin Male / Male Bobine LED	06€20
749837	Câble Connecteur Femelle / Femelle 18 x 11mm	02€00
7498380	Cavalier + 2 Vis	00€20
749839	Contrôle RGB 230V + Embout fin + Connecteur Pin Male / Male Neon Flex 22 x 11mm	25€50
749840	Clip Fixation + Vis RGB (x 25 pcs)	00€30
749841	Câble Connecteur Femelle / Femelle RGB 22 x 11mm	01€30
749845	Câble Jonction 30 cm	03€10
749846	Câble Jonction 30 cm RGB	03€10
749847	Connecteur T	02€00
749849	Connecteur L	02€40



2 lignes LED - FORTE PUISSANCE



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	Lumens / Mètre	Dimensions	Tarif HT
100013	10 W/m	4000K	750 Lm/m	8 x 18 mm (50m)	300€40

Accessoires Bobines 5050		
100072	Câble Alimentation pour bobine 100013 - 0.8m	07€00
100073	Câble Jonction pour bobine 100013 - 400mm	03€30
100074	Cavalier pour bobine 100013	00€40

i Toutes les bobines sont désormais disponibles en 3m

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE


ACCESSOIRES

Rubans / Strips



Garantie 5 ans

12,4W/m



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	IP	Finition	Lumens / Mètre	Largeur	Tarif HT
751650	12,4 W /m	3000K	20	/	811 Lm	10 mm	108€00
751651		4000K			833 Lm		108€00
751652		6000K			884 Lm		108€00
751660		3000K	65	Polyuréthane	730 Lm	12 mm	124€80
751661		4000K			750 Lm		124€80
751662		6000K			796 Lm		124€80
751670		3000K	67	Gainé silicone	754 Lm	12 mm	130€40
751671		4000K			775 Lm		130€40
751672		6000K			822 Lm		130€40

SOURCE BANDEAUX

10,5W/m



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	IP	Finition	Lumens / Mètre	Largeur	Tarif HT
751653	10,5 W/m	3000K	20	/	811 Lm	10 mm	108€00
751654		4000K			833 Lm		108€00
751655		6000K			884 Lm		108€00
751663		3000K	65	Polyuréthane	730 Lm	12 mm	124€80
751664		4000K			750 Lm		124€80
751665		6000K			796 Lm		124€80
751673		3000K	67	Gainé silicone	754 Lm	12 mm	130€40
751674		4000K			775 Lm		130€40
751675		6000K			822 Lm		130€40

* Sous condition d'utilisation d'alimentation et contrôleurs spécifiques
 Alimentations p.169 / Télécommandes - Contrôleurs - Connecteurs p.155
 Profils Alu / Diffuseurs / Terminaisons / Supports p.156 à p.161

Monoled



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	IP	Finition	Lumens / Mètre	Largeur	Tarif HT
751691	19,2 W/m	RGB - 4000K	20	/	850 Lm	12 mm	123€80
751695	14,5 W/m		67	Silicone	690 Lm	14 mm	141€70

14,4W/m



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	IP	Finition	Lumens / Mètre	Largeur	Tarif HT
751701	14,4 W/m	3000K	20	/	1261 Lm	10 mm	110€40
751741		4000K			1295 Lm		110€40

9,6 W/m



Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	IP	Finition	Lumens / Mètre	Tension	Largeur	Tarif HT
751775	9,6 W/m	De 1800K à 6500K	20	/	960 Lm	24V	10 mm	76€80
751776						12V		76€80

Connecteurs de jonction



75288 - 75281



752883



752880 - 752882



752884

Réf.	Tarif HT
75288	10 mm pour IP20 bandeau à bandeau CCT 02€80
752881	10 mm pour IP65 bandeau à bandeau 03€00
752883	10 mm pour IP67 bandeau à bandeau 04€00
752883	10 mm pour IP67 bandeau à bandeau 04€00

Réf.	Tarif HT
752880	10 mm pour IP20 bandeau à câble CCT 04€00
752882	10 mm pour IP65 bandeau à câble 04€30
752884	10 mm pour IP67 bandeau à câble 04€30
752886	12 mm pour IP20 bandeau à câble RGBW 03€10

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

Garantie 2 ans

4,8W/m











Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	IP	Finition	Lumens / Mètre	Largeur	Tarif HT
75021	4,8W/m	2700K	20	/	300 Lm	8 mm	17€90
75012		4000K			250 Lm		17€90
75011		6000K			260 Lm		19€00
75020		2700K	65	Polyuréthane	240 Lm	10 mm	23€90
75010		6000K			250 Lm		23€90
75022		3000K	67	Gainé silicone	450 Lm	10 mm	32€70
7501S		6000K			250 Lm		23€80

7,2W/m













Tension	Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	IP	Finition	Lumens / Mètre	Largeur	Tarif HT
12V	75051	7,2 W/m	2700K	20	/	270 Lm	10 mm	18€20
	75042		4000K			280 Lm		23€90
	75041		6000K			290 Lm		21€60
	75052		BLEU	65	Polyuréthane	/	10 mm	19€80
	75031		RGB			19€80		
	75054		2700K	65	Polyuréthane	390 Lm	10 mm	24€00
	75043		6000K			180 Lm		23€90
	75053		BLEU			/		24€00
	75032		RGB	67	Gainé silicone	/	12 mm	24€00
	75040		6000K			180 Lm		28€80
75033	RGB	/	28€80					

24V	75157	7,2W/m	2700K	20	/	400 Lm	10 mm	21€10
	75155		4000K			280 Lm		21€10
	75154		6000K			290 Lm		11€80
	75158		BLEU	65	Polyuréthane	/	10 mm	21€10
	75151		RGB			21€10		
	751580		2700K	65	Polyuréthane	160 Lm	10 mm	24€50
	75156E		6000K			180 Lm		14€50
	751581		BLEU			/		24€50

 Sous condition d'utilisation d'alimentation et contrôleurs spécifiques
 Alimentations p.169 / Télécommandes - Contrôleurs - Connecteurs p.155
 Profils Alu / Diffuseurs / Terminaisons / Supports p.156 à p.161

SOURCE BANDEAUX

14,4W/m














Tension	Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	IP	Finition	Lumens / Mètre	Largeur	Tarif HT
12V	75081	14,4W/m	2700K	20	/	270 Lm	10 mm	21€10
	75072		4000K			280 Lm		21€10
	75071		6000K			290 Lm		25€10
	75082		ROUGE			/		24€00
	75061		RGB			/		24€00
	75110		RGB + White			/		24€00
	75084		3000K	65	Polyuréthane	250 Lm	10 mm	28€10
	75073		4000K			260 Lm		28€10
	75075		6000K			270 Lm		28€10
	75062		RGB	67	Gainé silicone	/	12 mm	25€80
	75083		3000K			250 Lm		31€50
	75074		4000K			260 Lm		31€50
	75070		6000K			535 Lm		31€50
	75060		RGB			/		28€80
	75111		RGB + White	/	36€90			

24V	75165	14,4 W/m	3000K	20	/	270 Lm	10 mm	21€10
	75162		4000K			530 Lm		21€10
	75159		RGB			/		24€00
	75168		RGB + White			/		29€60
	75166		3000K	65	Polyuréthane	250 Lm	10 mm	28€10
	751620		4000K			260 Lm		28€10
	75163		6000K			270 Lm		28€10
	75160		RGB	67	Gainé silicone	/	12 mm	25€80
	75167		3000K			250 Lm		31€50
	751621		4000K			400 Lm		31€50
	751641		6000K			270 Lm		31€50
	75161		RGB			/		28€80
	75169		RGB + White	/	33€50			



RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

12W/m

 12-24V
  30 000H
  >80
  Gradable
  5 M
  120 LED/M
  A↑G



	Tension	Réf.	Puissance Absorbée	Couleur	IP	Finition	Lumens / Mètre	Largeur	Tarif HT
2 lignes de LED	12V	75170	12W/m	3000K	20	/	780 Lm	15 mm	33€00
		75174		4000K					33€00
		75172		3000K	67	Gainé silicone		17 mm	41€40
		75176		4000K					41€40
	24V	75171	12W/m	3000K	20	/	780 Lm	15 mm	33€00
				75175					4000K
		75173		3000K	67	Gainé silicone		17 mm	41€40
				75177					4000K
1 lignes de LED	12V	751700	12W/m	3000K	20	/	420 Lm	10 mm	31€60
		751740		4000K			430 Lm		31€60
		751720		3000K	67	Gainé silicone	12 mm	380 Lm	35€40
		751760		4000K				390 Lm	35€40
	24V	751710	12W/m	3000K	20	/	420 Lm	10 mm	31€60
				751750			4000K		430 Lm
		751730		3000K	67	Gainé silicone	12 mm	380 Lm	35€40
				751770				4000K	390 Lm

* Sous condition d'utilisation d'alimentation et contrôleurs spécifiques
 Alimentations p.169 / Télécommandes - Contrôleurs - Connecteurs p.155
 Profils Alu / Diffuseurs / Terminaisons / Supports p.156 à p.161

Connecteurs

Ref : 7524 Ref : 75241 Ref : 7523/ 75231



Ref : 75202

Ref : 7521



Ref : 75242

Ref : 7526

Ref : 75261

Ref : 7525

Ref : 75244

Ref : 75243 / 752431



Réf.	Ruban Monocouleur	Tarif HT
7524	Connecteur universel pour bandeaux 8 mm	01€10
75241	Connecteur rapide pour bandeaux 8 mm	01€80
7523	Câble connecteur pour bandeaux 8 mm	01€10
75231	Câble connecteur pour bandeaux 10 mm	01€90
75202	Câble double connecteur rapide pour bandeaux 8 mm	01€80

Réf.	Ruban RGB	Tarif HT
7521	Connecteur universel RGB pour bandeaux 10 mm	00€90
75242	Câble double connecteur rapide RGB pour bandeaux 10 mm	02€50
7526	Connecteur jonction mâle/mâle RGB	00€60
75261	Câble femelle connecteur RGB	00€90

Réf.	Ruban RGBW	Tarif HT
7525	Connecteur jonction mâle/mâle RGB+White	00€70
75244	Connecteur rapide RGBW pour bandeaux 12 mm	01€50
75243	Câble connecteur rapide RGBW pour bandeaux 10 mm	01€50
752431	Câble connecteur rapide RGBW pour bandeaux 12 mm	01€50

Accessoires



Cavalier silicone	Tarif HT
75262 10 mm	00€40
75263 12 mm	00€40



Colle d'étanchéité	Tarif HT
752890	04€40

Pilotage rubans

Contrôleurs + Télécommandes Radio-Fréquence RGB



i Portée radio-fréquence : 20m

i Garde en mémoire le dernier programme après coupure

Réf.	Tension sortie	Intensité Max	Tarif HT
75180	12-24V	12A max	35€40

Mini Contrôleurs + Télécommandes Radio-Fréquence



i Garde en mémoire le dernier programme après coupure

Pile fournie (CR 2025)



Réf.	Type	Tension sortie	Tarif HT
7656	RGB	12V/24V	11€00

Réf.	Type	Tension sortie	Tarif HT
7657	Monochrome	12V/24V	11€00

Contrôleurs Radio-Fréquence



i Compatible avec la télécommande RF 4 zones RGB + blanc (Réf.7649)



Réf.	Tension sortie	Intensité Max	Tarif HT
7655	12V/24V	24A	25€80



i Compatible avec la télécommande RF 4 zones CCT (Réf.76491)



Réf.	Tension sortie	Intensité Max	Tarif HT
76551	12V/24V	10A	32€10

Télécommandes 20m Radio-Fréquence - 4 zones



Réf.	Tarif HT
7649	26€50



Réf.	Tarif HT
76491	19€80

Détecteurs de mouvement Infrarouge



i Informations de détection

- Distance de détection : 10m Max
- Lumière ambiante : <30 Lux (non réglable)
- Temporisation : 30s - 120s - 360s
- Angle de détection : 120°



Réf.	Puissance Max	Tarif HT
75507	60W max - 12V DC 120W max - 24V DC	15€60

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE




ACCESSOIRES

Profilés




Profilés encastrés

Profilés rainures



Réf.	Taille	Finition	Tarif HT
9820	1000 mm	Alu Brut	06€80
9821	2000 mm		13€20
9822	1000 mm	Anodisé	09€00
9823	2000 mm		14€80



9885	1000 mm	Alu Brut	08€10
9886	2000 mm		14€70
9887	1000 mm	Anodisé	10€20
9888	2000 mm		20€00





Réf.	Pour profilé	Colisage	Tarif HT
9868	10 mm	x 2	01€30
9900	14,4mm		02€50

SOURCE BANDEAUX



Profilés surface

Profilés fins





Réf.	Taille	Finition	Tarif HT
9804	1000 mm	Alu Brut	05€40
9805	2000 mm		10€80
9807	2000 mm	Anodisé	15€10

Réf.	Colisage	Tarif HT
9866	x 2	01€30



Profilés plats



Réf.	Taille	Finition	Tarif HT
9828	1000 mm	Alu Brut	07€20
9829	2000 mm		13€20
9830	1000 mm	Anodisé	09€10
9831	2000 mm		15€50

9881	1000 mm	Alu Brut	08€40
9882	2000 mm		15€40
9883	1000 mm	Anodisé	10€80
9884	2000 mm		19€80

Réf.	Pour profilé	Colisage	Tarif HT
9867	10 mm	x 2	02€00
9899	14.4 mm		02€50

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR




SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES


Profilés angle

Profilés angle 30/60°






Réf.	Taille	Finition	Tarif HT
9826	1000 mm	Anodisé	11€30
9827	2000 mm		22€00

Réf.	Colisage	Tarif HT
9869	x 2	01€30



SOURCE
BANDEAUX

Profilés angle 45°





Réf.	Taille	Finition	Tarif HT
9802	1000 mm	Anodisé	08€80
9803	2000 mm		17€20

Réf.	Colisage	Tarif HT
9870	x 2	01€30

Profilé «spécial»

Profilés arrières





Réf.	Taille	Finition	Tarif HT
9816	1000 mm	Anodisé	14€80
9817	2000 mm		29€00



Réf.	Colisage	Tarif HT
9874	x 2	02€20

Profilés ovales




Réf.	Taille	Finition	Tarif HT
9800	1000 mm	Anodisé	17€80
9801	2000 mm		35€10



Réf.	Colisage	Tarif HT
9879	x 2	04€80

Profilés marches



Réf.	Taille	Finition	Tarif HT
9810	2000 mm	Anodisé	57€70



Couvercle pour profilé marche

Réf.	Taille	Finition	Tarif HT
9811	1000 mm	Anodisé	03€80
9813	2000 mm		09€20



Antidérapant pour profilé marche

Réf.	Taille	Finition	Tarif HT
9861	1000 mm	Transparent	03€30
9863	2000 mm		06€90

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR




SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

Profilsés «verre»


Profilsés Glass Line



Réf.	Taille	Finition	Tarif HT
9838	1000 mm	Anodisé	14€80
9839	2000 mm		28€40






Réf.	Colisage	Tarif HT
9871	x 2	01€10



SOURCE
BANDEAUX

Profilsés Glass




Réf.	Taille	Finition	Tarif HT
9835	2000 mm	Anodisé	24€90



Réf.	Colisage	Tarif HT
9872	x 2	02€50

Accessoires profilés

Diffuseurs 10.2 mm - 15.4 mm - 19.2 mm



Réf.	Taille	Dimension	Finition	Tarif HT
9843	1000 mm	10.2 mm	Blanc	01€90
9844	2000 mm			03€30
9845	1000 mm		Dépoli	01€50
9846	2000 mm			02€70
9847	1000 mm		Transparent	01€50
9848	2000 mm			02€80

Réf.	Taille	Dimension	Finition	Tarif HT
9849	1000 mm	15.4 mm	Blanc	01€90
9850	2000 mm			03€30
9851	1000 mm		Dépoli	01€60
9852	2000 mm			02€70
9853	1000 mm		Transparent	01€70
9854	2000 mm			03€30

Réf.	Taille	Dimension	Finition	Tarif HT
9849	1000 mm	15.4 mm	Blanc	01€90
9850	2000 mm			03€30
9851	1000 mm		Dépoli	01€60
9852	2000 mm			02€70
9853	1000 mm		Transparent	01€70
9854	2000 mm			03€30

Diffuseurs clip 15.4 mm - 17.6 mm



Réf.	Taille	Dimension	Finition	Tarif HT
9857	1000 mm	15.4 mm	Blanc	04€90
9858	2000 mm			09€40
9855	1000 mm		Transparent	04€30
9856	2000 mm			08€50

Réf.	Taille	Dimension	Finition	Tarif HT
9895	1000 mm	17.6 mm	Blanc	05€80
9896	2000 mm			11€00
9897	1000 mm		Transparent	05€40
9898	2000 mm			11€00

Diffuseurs lentille 60° - 15.4 mm



Réf.	Taille	Tarif HT
9859	1000 mm	10€70
9860	2000 mm	20€70

Supports

Connecteur de montage



Réf.	Pour profilé	Tarif HT
9878	10 mm	01€60
9902	14,4mm	01€70

Support de montage souple



Réf.	Pour profilé	Col.	Tarif HT
9877	10 mm	Pack de 2	02€50
9901	14,4mm		02€20

Support de montage placo



Réf.	Tarif HT
9880	04€60

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

PILOTAGE

SOMMAIRE PILOTAGE


Détecteurs	163
Variateurs	166
Alimentations	167

Détecteurs

Détecteurs muraux automatiques




i Détecteur réglable



Réf.	75497
Puissance Max	200W
Angle	190°
Zone de détection	4 à 9 m Max
Tarif HT	21€40



i Détecteur réglable




Réf.	754972
Puissance Max	600W
Angle	180°
Zone de détection	4 à 9 m Max réglable
Tarif HT	26€40

Détecteurs de mouvement - Radio-fréquence




i Détecteur réglable



Réf.	7549
Puissance Max	1200W
Angle	360°
Zone de détection (Ø xH)	6 x 10 m
Tarif HT	39€10



i Détecteur réglable



Réf.	75494
Puissance Max	1200W
Angle	360°
Zone de détection (Ø xH)	8 x 3.5 m
Tarif HT	25€30

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE
BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

Détecteurs de mouvement - Infrarouge




i Détecteur réglable




Réf.	754931
Puissance Max	400W
Angle	360°
Zone de détection (Ø xH)	4 x 8 m
Tarif HT	13€90




i Détecteur qui prend en compte le niveau de luminosité




Réf.	754932
Puissance Max	600W
Angle	360°
Zone de détection (Ø xH)	8 x 4 m
Tarif HT	13€70




Réf.	75504
Puissance Max	1000W
Angle	360°
Zone de détection (Ø xH)	6 m Max
Tarif HT	13€70



Réf.	75500
Puissance Max	300W
Angle	180° / 360°
Zone de détection (Ø xH)	12 m Max
Tarif HT	21€30



Réf.	75502
Puissance Max	600W
Angle	360°
Zone de détection (Ø xH)	6 m Max
Tarif HT	11€70




Réf.	75498
Puissance Max	400W
Angle	180°
Zone de détection (Ø xH)	6 m Max
Tarif HT	12€50

PILOTAGE




i Détecteur réglable



Réf.	75493
Puissance Max	800W
Angle	360°
Zone de détection (Ø xH)	4 x 8 m
Tarif HT	14€30

Interrupteurs automatiques - Infrarouge



i Détecteur réglable



Réf.	754971
Puissance Max	150W
Angle	160°
Zone de détection (Ø xH)	9 m Max
Tarif HT	17€80




Variateurs


Variateurs rotatifs



i Variateurs va-et-vient




0-10V




Réf.	75480
Ampère Max	10A Max
Dimensions	83 x 83 x 45 mm
Tarif HT	20€20

DALI




Réf.	75481
Ampère Max	1.5A Max
Dimensions	83 x 83 x 45 mm
Tarif HT	59€60

Coupure de phase



Réf.	7548
Ampère Max	1.5A Max
Dimensions	83 x 83 x 45 mm
Tarif HT	43€40

Alimentations



5W



Réf.	Puissance	Tension sortie	Courant sortie	Tarif HT
75281	5W	12V DC	0.42A	09€50

10W



Réf.	Puissance	Tension sortie	Courant sortie	Tarif HT
7540	10W	12V DC	0.85A	11€40

20W



Réf.	Puiss.	Tension sortie	Courant sortie	Tarif HT
7533	20W	12V DC	1.67A	15€20

30W



Réf.	Puiss.	Tension sortie	Courant sortie	Tarif HT
7534	30W	12V DC	2.50A	17€70
75341		24V DC	1.25A	19€50

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

40W



Réf.	Puiss.	Tension sortie	Courant sortie	Tarif HT
7541	40W	12V DC	3.30A	22€50
75411		24V DC	1.67A	22€50

60W



Réf.	Puiss.	Tension sortie	Courant sortie	Tarif HT
7535	60W	12V DC	5.0A	29€10
75351		24V DC	2.5A	29€10

100-150W




Réf.	Puiss.	Tension sortie	Courant sortie	Tarif HT
7537	100W	12V DC	8.30A	39€30
75371		24V DC	4.17A	39€30
7538	150W	12V DC	12.50A	60€30
75381		24V DC	6.25A	60€30

200W



Réf.	Puiss.	Tension sortie	Courant sortie	Tarif HT
75382	200W	12V DC	16.67A	74€20
75383		24V DC	8.33A	74€20

250W



Réf.	Puiss.	Tension sortie	Courant sortie	Tarif HT
75384	250W	12V DC	20.83A	93€80
75385		24V DC	10.42A	93€80

1-70W



Réf.	Puiss.	Tension sortie	Courant sortie	Tarif HT
75421	1-70W	11.5V AC	6A	15€30

i Incompatible avec bandeaux LED

Alimentations gradables

DALI PUSH 0-10V



DALI
PUSH
0-10V
Contact sec

Réf.	Puiss.	Tension sortie	Courant sortie	Tarif HT
7547	13-36W	3-66V DC	0.2-1.05A	60€50

0-10V



0-10V

Réf.	Puiss.	Tension sortie	Courant sortie	Tarif HT
75430	25W	6-60V DC	0.2-0.7A	30€10

DALI PUSH



DALI
PUSH

Réf.	Puiss.	Tension sortie	Courant sortie	Tarif HT
75474	45W	14-43V DC	1.05-1.6A	51€60



i DALI2



DALI
PUSH

Réf.	Puiss.	Tension sortie	Courant sortie	Tarif HT
75473	10-43W	21-70V DC	0.35-1.05A	43€50

Coupure de phase



Coupure de phase

Réf.	Puiss.	Tension sortie	Courant de sortie	Tarif HT
75477	12W	27-55V DC	0.22A	15€20
75476	18W	31-62V DC	0.3A	18€10
75441	18W	12-41V DC	0.45A	20€30



Coupure de phase

Réf.	Puiss.	Tension sortie	Courant de sortie	Tarif HT
75475	40W	40-80V DC	0.50A	30€80
75422	50W	12V DC	4.16A	42€40

NOUVEAU

Réf.	Puiss.	Tension sortie	Courant de sortie	Tarif HT
100116	40W	19-38V DC	1.05A	32€70
100179	50W	24V DC	4.16A	42€40
100115		24V DC	2.08A	37€10

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE


RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES



ACCESSOIRES

SOMMAIRE ACCESSOIRES

Douilles	171
Bornier	171
Adaptateurs	172
Câble d'extension	172
Boîtes de dérivation	173
Connecteurs étanches	173
Connecteurs rapides	174
Colliers de serrage	174
Pince de serrage	174
Protection parasurtenseur écrêteur	175
Détecteurs de fumée	175
Détecteur de monoxyde de carbone	175
Piles	176

Douilles

Douilles GU5.3

i Compatible avec GU4



Réf.	Colisage	Tarif HT
73998	Pack de 25	16€00

Douilles GU10 CL1 + câble



Réf.	Colisage	Tarif HT
73997	Pack de 25	18€00

Douilles GU10 CL2 + câble



Réf.	Colisage	Tarif HT
73993	Pack de 25	37€50

Douilles céramique automatiques GU10 CL2 + câble



i Montage sans tournevis



Réf.	Colisage	Tarif HT
73992	Pack de 25	50€00

Borniers

Borniers automatiques + borniers CL2



i Montage sans tournevis



Réf.	Colisage	Tarif HT
739921	Pack de 25	36€20



+ Double connexion pour montage en série clipsable

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

Adaptateurs



Réf.	Culot	Emb.	Tarif HT
73982	E27 vers B22	Sachet	01€80
73985	GU10 vers E27		01€80
73987	E27 vers GU10		01€80
73988	E14 vers GU10		01€80
73989	E14 vers E27		01€80
73990	B22 vers E27		01€80
73991	B22 vers E14		01€80
739891	E40 vers E27		01€80

Réf.	Culot	Emb.	Tarif HT
739851	GU10 vers E27	Blister	01€80
739871	E27 vers GU10		01€80
739881	E14 vers GU10		01€80



Câble d'extension



i Pour déportation d'éclairage LED

i 15m - prise jack mâle/femelle

Réf.	Tarif HT
73994	25€40

Boîtes de dérivation



Réf.	Entrées	Voltage	Ø câble	Tarif HT
7230	2 entrées	450Vmax, 24A	9 -12 mm	06€60

Réf.	Entrées	Voltage	Ø câble	Tarif HT
7231	3 entrées	450Vmax, 24A	9 -12 mm	09€10

Réf.	Entrées	Voltage	Ø câble	Tarif HT
7232	4 entrées	450Vmax, 16A	6-10.5 mm	10€20

Connecteurs étanches 3 fils



Réf.	Caractéristiques	Ø câble	Emb.	Tarif HT
72130	250Vmax, 16A	5 -10 mm	Sachet	07€10

Réf. 7213



i Connecteurs automatiques

Réf.	Voltage	Ø câble	Emb.	Tarif HT
7213	450Vmax, 16A	5 -10 mm	Sachet	11€30

Ref. 7210



Réf.	Voltage	Ø câble	Emb.	Tarif HT
7210	250Vmax, 16A	5 -12 mm	Sachet	05€10
7211	250Vmax, 16A	3 - 9 mm		09€00

Ref. 7211



RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE
BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

Connecteurs rapides

i Compatible avec des câbles souples, rigides et semi-rigides



Réf.	Nombre d'entrées	Emb.	Colisage	Tarif HT
7200	2 fils	Boîte	Pack de 50	18€00
7201	3 fils		Pack de 50	18€00
7202	5 fils		Pack de 25	17€50
7203	2 fils	Blister	Pack de 5	02€70
7204	3 fils			03€20
7205	5 fils			04€10

i Compatible avec des câbles rigides



Réf.	Nombre d'entrées	Emb.	Colisage	Tarif HT
7222	2 fils	Sachet	Pack de 20	02€60
72220	3 fils			03€30
72221	5 fils			04€30
7223	2 fils	Boîte	Pack de 100	10€60
72230	3 fils			17€00
72231	5 fils			Pack de 50

Colliers de serrage



Réf.	Dimensions	Colisage	Tarif HT
Simple			
9700	2,5 x 150 mm	Pack de 100	01€60
9701	2,5 x 100 mm		01€20
9702	3,6 x 100 mm		01€70
9703	3,6 x 150 mm		02€00
Double			
9711	9 x 260 mm	Pack de 100	13€30
9712	9 x 350 mm		18€50

Pince de serrage

Réf.	Tarif HT
9714	20€90




Protections parasurtenseur écrêteur



Réf.	Ecrêtage	Ampère	Emb.	Tarif HT
75492	275V	16A	Boite	18€80
754921			Blister	18€80



Réf.	Ecrêtage	Ampère	Emb.	Tarif HT
754922	320V	16A	Blister	19€70



Détecteur de fumée - Compact - 10 ans

Réf.	Type de batterie	Dimensions (Ø x p)	Emb.	Tarif HT
MV3	Pile lithium scellée durée 10 ans	Ø45 x 42 mm	Boite	22€90

i Voyant lumineux



Détecteur de monoxyde de carbone

i Bouton test, écran d'affichage LCD, ultra compact avec détecteur autonome

Réf.	Type de batterie	Emb.	Tarif HT
DETCO1	LR6 x 3 (incluses)	Boite	38€90



RÉSIDENTIEL

INDUSTRIEL

TERTIAIRE

RETAIL

EXTÉRIEUR

SOURCE BANDEAUX

PILOTAGE

ACCESSOIRES

Piles

Piles Lithium



Réf.	Type	Tension	Emb.	Tarif HT
4132	CR2016 (x5)	3V	Blister	01€70
4143	CR2016 (x2)			01€70
4145	CR2032 (x2)			01€70
4148	CR2025 (x2)			00€90

Piles Alcaline



Réf.	Type	Tension	Emb.	Colisage	Tarif HT
4103	LR20 (x2)	1,5V	Blister	x 6	04€00
4104	LR14 (x2)				03€30

Réf.	Type	Tension	Emb.	Tarif HT
4140	LR1 (x1)	1,5V	Blister	01€30
4141	LR1 (x2)			01€70
4151	LR54 (x2)			00€90

☰ Pensez à recycler vos piles et votre matériel électrique dans les points de collecte !




I Ampère (A)

Unité de mesure exprimant l'intensité du courant électrique.

I Angle d'éclairage

Angle de faisceau qui se réfère à l'angle entre les deux plans de lumière où l'intensité est d'au moins 50% de l'intensité maximale au faisceau central.



I Ballast

Bloc électrique ou électronique servant à alimenter et à amorcer les lampes à décharge (HMI, tubes fluorescents...). S'interpose entre le secteur et l'appareil d'éclairage à alimenter. Terme surtout utilisé pour désigner les alimentations des lampes et tubes fluorescents. Le ballast d'une lampe fluocompacte est la partie qui contient l'électronique entre le culot et les tubes

I Candela (CD)

Pour indiquer la quantité de lumière émise dans une certaine direction, nous utilisons l'intensité lumineuse, exprimée en candela (souvent abrégé en « cd »). Cette unité indique quelle quantité de lumière quitte la lampe dans une direction particulière.

I CCT (Correlated Colour Temperature, changement de température de couleur)

La température de couleur définit l'apparence de la couleur d'une LED blanche. CCT est défini en degrés Kelvin (K).

< 3300K	BLANC CHAUD
3500K - 5300K	BLANC NEUTRE
> 5300K	BLANC FROID



I CE

Marquage de Conformité Européenne qui signifie que le produit répond à toutes les exigences de chacune des directives qui lui sont applicables.



I CEE (Certificats d'Économies d'Énergie)

Le dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE), impose aux fournisseurs d'énergie (les « obligés ») de réaliser des opérations d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine, d'inciter des tiers à faire des investissements, ou d'acheter des CEE à d'autres acteurs, afin de remplir leurs obligations.

I Chute de tension

Baisse de tension due au dysfonctionnement de la distribution électrique. Une autre forme de chute de tension, se produisant dans un câble électrique, est dépendante de la longueur de ce câble. Pour une puissance demandée une chute de tension provoque une surintensité.

I Classe I

L'appareil possède une isolation fonctionnelle et les parties métalliques sont reliées à un fil de terre. En cas de défaut d'isolation, si vous le touchez il va se créer un « courant de défaut » qui déclenchera le disjoncteur et assurera votre sécurité (exemple : projecteur extérieur)



I Classe II

L'appareil possède une isolation renforcée. Cette double isolation évite la mise à la masse de l'appareil et l'apparition de tension de contact en cas de défaillance.



Dans ce cas, la prise de l'appareil ne possède pas de broche de terre (exemple : dalles, hublots).

I Classe III

Ce sont des appareils de classe 2 fonctionnant en Très Basse Tension de Sécurité (TBTS). C'est un transformateur qui assure l'abaissement de la tension.

Les appareils de classes 1 sont à réserver au salon, salle à manger, bureau, chambres. Alors que vous pouvez utiliser des appareils de classes 2 et 3 même dans les pièces humides de la maison, cuisine et salle de bain.



I Classification IP (Ingress Protection)

Classification qui identifie la protection d'une lampe ou d'un luminaire contre les corps étrangers solides et l'eau. Le premier chiffre correspond à la protection contre les corps étrangers solides et le second chiffre la résistance à l'eau.



Lorsque l'alimentation est déportée ou le produit encastré, le produit peut avoir deux IP (IP dessus/ IP dessous)

IP	TEST	DEFINITION	IP	TEST	DEFINITION
0		Sans protection	0		Sans protection
1		Protégé contre les corps solides supérieurs à 50mm	1		Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau
2		Protégé contre les corps solides supérieurs à 12mm	2		Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° par rapport à la verticale
3		Protégé contre les corps solides supérieurs à 2.5mm	3		Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 60° par rapport à la verticale
4		Protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm	4		Protégé contre les projections d'eau de toutes directions
5		Pas de pénétration de poussière	5		Protégé contre les jets d'eau à la lance de toutes directions
6		Protection totale contre la poussière	6		Protégé contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer
			7		Protégé contre les effets de l'immersion entre 0.15 et 1m
			8		Protégé contre les immersions prolongées sous pression
			9		Protection contre les hautes pressions

I Courant AC (~) et DC (==)

En "courant alternatif" (CA en français, AC en anglais), l'électricité se déplace en faisant des allers-retours. La fréquence (mesurée en HERTZ, abréviation "Hz") indique le nombre d'allers-retours par seconde. "50 Hz" signifie donc : 50 allers-retours par seconde.


En "courant continu" (CC en français, DC en anglais), l'électricité se déplace toujours dans le même sens.

I Courant d'appel

Le courant d'appel dans l'éclairage LED est un problème très souvent sous-estimé. Comme tous les appareils électroniques, les alimentations LED occasionnent un certain courant d'appel. Un courant d'appel (ou courant d'enclenchement) est un phénomène à court terme qui survient immédiatement après la mise sous tension de l'appareil. Les condensateurs à l'intérieur de l'appareil veulent se recharger le plus rapidement possible et tirent donc une grande quantité d'électricité du réseau électrique.


I Courbe photométrique

Elle permet d'avoir un aperçu de la répartition de l'éclairage d'un luminaire dans l'espace.



I Culot

Partie de la lampe qui se fixe dans la douille d'un luminaire.



I DALI

DALI signifie Digital Adressable Lighting Interface ou interface d'éclairage adressable numériquement. Ce protocole permet de transmettre des données dans les deux sens, ce qui signifie que l'appareil de commande peut envoyer l'état souhaité au driver qui peut à son tour communiquer sa situation à l'appareil de commande. Les configurations d'installation d'éclairage sont évolutives.

I Détecteur de mouvement

Souvent associé à un capteur crépusculaire, un détecteur de mouvement est un appareil électronique apte à observer un espace donné. Lorsqu'un mouvement est détecté, la source lumineuse s'allume. Il existe des détecteurs RadioFréquence et InfraRouge.

I Détection RadioFréquence (RF) - (Infrarouge) IR

Tous les produits qui fonctionnent en infrarouge émettent des impulsions de lumière avec une longueur d'onde infrarouge, tandis que la radiofréquence émet des ondes radio. Les deux technologies fonctionnent de la même manière, mais il faut savoir qu'avec la radiofréquence, la portée de la détection est plus grande et elle peut traverser les murs.



I Diffusion

Réémission multidirectionnelle d'un rayonnement lumineux ayant atteint une surface.

I Dissipateur thermique

Une partie du système thermique (souvent en aluminium qui éloigne ou réalise une convection de la chaleur des composants sensibles comme les LED et les composants électroniques).

I Douille

Accessoire qui assure le contact électrique avec la lampe dans l'appareil qui la reçoit.

I Driver


Les LED doivent être contrôlées avec un courant continu constant, nécessitant une tension relativement faible. Les drivers LED sont destinés à faire fonctionner les LED dans ces conditions optimales. En outre, les drivers peuvent également être utilisés pour faire varier l'intensité lumineuse des luminaires LED.

Selon le type de module LED, il est conseillé de choisir entre une alimentation LED à tension contrôlée ou à courant contrôlé.

I Durée de vie

Des durées de vie sont annoncées pour les luminaires LED et les lampes LED : 30 000 heures, 40 000 heures, 50 000 heures. Cette seule durée de vie ne permet pas d'apprécier la longévité des luminaires et lampes LED. Il faut rajouter deux critères pour véritablement mesurer cette durée de vie : Le facteur de maintien du flux (valeur L) et le % de lampes LED en fonctionnement (valeur B).

La durée de vie d'une lampe LED annoncée à 50000 heures L80 B10 : L80 signifie qu'un minimum de 80% du flux lumineux sera maintenu pendant une période définie compte tenu de la température ambiante maximale B10 signifie qu'un minimum de 90% des luminaires dans une installation répondra au niveau de maintien du flux lumineux défini.



Éclairage architectural

Essentiellement utilisé pour la mise en valeur des bâtiments.


Éclairage d'accentuation

Eclairage localisé prévu pour une tâche spécifique.



Éclairage direct

Flux lumineux qui atteint le plan de travail sans être réfléchi sur des murs, sur le plafond ou dans le luminaire lui-même.



Éclairage général

Quantité de lumière nécessaire pour éclairer une zone donnée.

Éclairage indirect

Eclairage reflété par des surfaces ou dans le luminaire avant d'atteindre la zone de travail. La réflexion est ainsi généralement inférieure à l'intensité et à l'éclairage.



Éclairement (Lux)

Quantité de lumière incidente sur une surface. L'éclairement s'exprime en Lux (1 Lux = 1 lumen par mètre carré).

Éco-taxe (DEEE)

Sur la facture d'achat des produits concernés par la directive DEEE figurera une ligne d'éco-taxe. Elle correspond au montant qui sera dépensé pour recycler le produit en fin de vie. Pour reconnaître les produits concernés, vous trouverez le logo de la poubelle barré sur l'emballage du produit.

Efficacité lumineuse (Lm/W)

L'efficacité du luminaire est décrite par le rendement d'une lampe. Elle est indiquée par rapport aux lumens/watts et décrit la quantité d'énergie absorbée qui est transformée en lumière. Plus ce rapport est élevé, plus la lampe est efficace.

Facteur de puissance (PF)

Un convertisseur de tension est composé de différents composants électroniques tels que : condensateurs, résistances, inductances... provoquant un déphasage. Moins le déphasage est important, plus le facteur de puissance est proche de 1 (cas idéal).

Facteur de dépréciation (L)

Pourcentage de lumière perdue par rapport à la sortie de lumens initiaux. Les LED perdent plus lentement que toute autre source de lumière. Une LED avec une sortie initiale inférieure peut donc rapidement fournir plus de lumière qu'une source de lumière perdant plus rapidement.

Flux lumineux (Lm)

Le flux lumineux correspond à la puissance lumineuse totale émise par une source. Il correspond à la puissance lumineuse émise par la source dans toutes les directions et se mesure en lumen (lm).

Hertz (Hz)

Unité de mesure de la fréquence.

IES

Illuminating Engineering Society, organisme de normalisation et de recommandations américain. Les fichiers de données photométriques sont généralement au format .ies.

IK

Indice de protection contre les chocs mécaniques. Il s'agit de l'énergie d'impact indiquée en joules.

IK	Impact	Énergie de choc
00		Sans protection
01	150g ↓ 10cm	Energie de choc 0,15J
02	200g ↓ 10cm	Energie de choc 0,20J
03	250g ↓ 15cm	Energie de choc 0,37J
04	250g ↓ 20cm	Energie de choc 0,50J
05	350g ↓ 20cm	Energie de choc 0,70J
06	250g ↓ 40cm	Energie de choc 1J
07	0,5Kg ↓ 40cm	Energie de choc 2J
08	1,25Kg ↓ 40cm	Energie de choc 5J
09	2,5Kg ↓ 40cm	Energie de choc 10J
10	5Kg ↓ 40cm	Energie de choc 20J

Indice de rendu des couleurs (IRC)

Mesure qui a pour objectif de rendre compte de l'aptitude d'une source lumineuse à restituer les couleurs d'un objet par rapport à celles produites avec une source de référence de même température de couleur. La source de référence a un IRC de 100 (lumière du jour).



Intensité

Mesure la quantité d'énergie électrique qui passe dans un conducteur pendant une seconde. Plus l'intensité est importante, plus la température augmente sur un câble de section donnée.

I Intensité lumineuse

L'intensité lumineuse (I) mesure le flux lumineux émis par une source lumineuse pour un angle solide donné. Elle est exprimée en candela (cd).

I Intensité variable

La plupart de nos luminaires sont disponibles avec une option de version à intensité variable. Celle-ci requiert généralement un driver différent du driver de sortie fixe standard et peut également nécessiter un câblage supplémentaire sur le site pour l'utilisation/la commande de la fonction de gradation de l'intensité lumineuse.

I Kelvin (K)

Unité du Système International (SI) qui sert à mesurer et indiquer la température de couleur.

I kWh

Kilowatt par heure. L'unité de facturation typique des coûts d'électricité correspond à 1 kW d'électricité pendant 1 heure.

I LED

«Light Emitting Diode» ou DEL en français : lampe à diodes électroluminescentes.

I Lm/W

Les lumens du luminaire par watt correspondent au nombre total de lumens émis par le luminaire (lumens source x LOR) / puissance nominale totale du luminaire, dispositif de commande inclus.

I Lumens (Lm)

Unité du Système International (SI) du flux lumineux. Quantité d'énergie lumineuse dans un angle solide. Le flux s'exprime en lumens (1 lumen = 1 candela par stéradian).

I Luminance (cd/m²)

Avec l'éclairage lumineux, nous connaissons la quantité de lumière incidente sur la surface que nous regardons. En fonction de ses propriétés de réflexion, cette surface réfléchit une partie de cette lumière dans la direction de notre œil, de sorte que nous pouvons percevoir à quel point cette surface est « claire ». Nous appelons cela la luminance.

I Lux (Lx)

Unité de mesure d'une lumière arrivant sur une surface. Unité d'éclairage (symbole lx) équivalant à celui d'une surface qui reçoit perpendiculairement et d'une manière uniforme un flux lumineux de 1 lumen par mètre carré.

I Maintien du flux lumineux

Le flux lumineux correspond à un moment donné dans la durée de vie de la LED. Il est exprimé en pourcentage du flux lumineux initial. Il détermine généralement la durée de vie nominale d'un produit LED à laquelle il doit être remplacé.

I Phase, neutre, terre

L'alimentation électrique est composée de 2 fils conducteurs : la phase et le neutre. La terre est un dispositif supplémentaire de protection des personnes.

Phase = fil de couleur la plus sombre généralement marron

Neutre = fil de couleur la plus claire généralement bleu ciel

Terre = fil de couleur jaune et vert

I Puissance

La puissance absorbée se mesure en watts (W), c'est la quantité d'énergie consommée par la lampe et son appareillage.

I Puissance nominale de la source

Egalement appelée puissance nominale de la puce, elle s'applique uniquement aux LED et n'inclut pas le dispositif de commande.

I RoHs

La restriction d'utilisation de substances dangereuses (2002/95/CE) est une directive, article 95, signifiant qu'elle s'applique dans tous les Etats membres de l'Union Européenne. Depuis le 1er juillet 2006, l'utilisation de substances dangereuses est limitée dans les produits afin d'empêcher des effets nuisibles sur l'environnement.

I TBTS

Très basse tension de sécurité.

En alternatif : Tension inférieure à 50 volts.

En continu : Tension inférieure à 120 volts.

I THD<10%

Le taux de distorsion harmonique est une mesure de la linéarité du traitement du signal effectuée en comparant le signal en sortie d'un appareil à un signal d'entrée parfaitement sinusoïdal.

I UGR

La valeur UGR (Unified Glare Rating en anglais) est une mesure définie par la Commission internationale de l'éclairage (CIE) pour mesurer le taux d'éblouissement produit par la luminosité dans un environnement précis.

I Variateur

Dispositif permettant de faire varier un flux lumineux d'un appareil d'éclairage.

I Volt / Voltage

La tension électrique ou voltage, s'exprime en volts. Le voltage direct signifie que l'appareil est branché directement sur le secteur. Dans les autres cas il existe un circuit secondaire pour l'alimentation des lampes (exemple : basse tension avec transformateur).

I Watt

Unité de mesure qui exprime une puissance électrique (W) ($P=U \times I$).


I Zones salle de bain

L'éclairage de salle de bain doit être fonctionnel et sûr. Il est divisé en zones dans lesquelles seuls les appareils d'éclairage adaptés doivent être utilisés suivant norme NFC15100.

Zone 0 : intérieur de la baignoire ou de la douche. Tout appareil utilisé dans cette zone doit être à la basse tension (12V max.) et classé IP67 minimum (immersion).

Zone 1 : zone au dessus de la baignoire à 2,25m du sol. Dans cette zone, une classification IP65 minimum est requise.

Zone 2 : zone jusqu'à 0,6m en dehors du périmètre de la baignoire et entre la zone 1 et le plafond jusqu'à 3m. Elle correspond également à la zone autour du lavabo, dans un rayon de 60cm d'un robinet. Dans cette zone, une classification IP44 minimum est requise.



I Signification des pictogrammes

 230V	Tension absorbée	 Classe I	 Éclairage Rouge/ Vert/Bleu	 Éclairage haut/bas
 IP65	Indice de protection IP	 Classe II	 Éclairage Rouge/ Vert/Bleu + Blanc	 Préavis d'extinctions
 IP20 IP44	Indice de protection IP dessus / dessous	 Classe III	 Éclairage température de couleur réglable	 15kg
 RGB >80	Indice de rendu des couleurs	 Gradable	 DLOR	 Produit carrossable
 IK08	Indice de protection IK	 Gradable 0-10V	 Indice ULOR	 3 choix de température de couleurs possibles
 50 000H	Durée de vie de la LED	 UGR <19	 Applique murale en saillie	 Éligible certificat d'économie d'énergie
 5 ANS GARANTIE	Garantie 5 ans	 IR	 Luminaire plafond en saillie	
 BBC	Bâtiment Basse Consommation	 RF	 Luminaire plafond encastré	
 RE 2020	Réglementation Environnementale 2020	 WIFI	 Luminaire plafond suspendu (angle ouvert/ angle serré)	
 360°	Grand angle d'ouverture	 Produit inclinable	 Luminaire sol en saillie	
 60°	Angle d'ouverture serré	 Produit orientable	 Luminaire encastré sol	